

PRODUKTKATALOG & MIETPREISE

FÜR FAHRBARE ARBEITSBÜHNEN NACH DIN EN 1004-1:2021 &
ZUBEHÖR | FASSADENGERÜST & ZUBEHÖR

WWW.BLIZZARD-GERUEST.DE



Rolle Gerüstvertrieb e.K.
Carl-von-Linde-Straße 4
89343 Jettingen-Scheppach

Tel +49 (82 25) 30 90 87 0
Fax +49 (82 25) 30 90 87 9

Mail info@blizzard-geruest.de

INHALTSVERZEICHNIS

Inhaltsverzeichnis	01
Informationen Blizzard Steigtechnik	03
Blizzard fahrbare Arbeitsbühnen	04 - 05
Fahrbare Arbeitsbühne 2,30 m x 0,75 m	06 - 07
Fahrbare Arbeitsbühne 2,30 m x 1,50 m	08 - 09
Standleitern Belagbrücken	10
Diagonalen Rückengeländer Lenkrollen	11
Bordbretter Aufstiegsbügel	12
Fahrbalken Basisrohr	13
Ballast Federstecker Gerüststützen	14
Zertifikat	15
Informationen Blizzard S70	16
Vertikalrahmen	17 - 18
Gerüstböden Gerüstaufstieg	19 - 20
Geländer Bordbretter Stirnbordbrett	21
Aussteifung	22
Oberer Gerüstabschluss Dachfang	23 - 24
Konsolen	25
Querriegel Fussspindeln	26
Kupplungen	27
Gerüstverankerung Sonstiges Zubehör	28
Gerüstrohre	29
Gitterträger	30
Montagesicherungsgeländer	31





WISSENSWERTES

Alles aus einer Hand

Seit der Gründung von Rolle Gerüstvertrieb e.K. stehen wir für Innovation und Qualität. Mit Leidenschaft und Engagement entwickeln wir Produkte, die den Bau bereichern. Unser Team aus erfahrenen Gerüstbauern bringt tiefgehendes Fachwissen und jahrzehntelange Erfahrung mit. Dank unserer Materialverfügbarkeit und der Fähigkeit, schnell und zuverlässig weltweit zu liefern, halten wir Ihre Projekte im Zeitplan. Moderne Herstellungsprozesse und strenge Produktionsüberwachung garantieren Produkte in höchster Qualität. Überzeugen Sie sich selbst von unserem Know-how.

Sie brauchen es schnell und unkompliziert? Dann testen Sie unseren Blizzard Gerüstshop! Legen Sie einfach die gewünschten Bauteile in den Warenkorb, bezahlen Sie bequem online, und schon ist Ihre Bestellung innerhalb von 2–7 Tagen bei Ihnen.

Falls das Internet nicht Ihr bevorzugter Weg ist, können Sie uns auch eine E-Mail mit den benötigten Bauteilen senden, uns anrufen oder ganz klassisch ein Fax schicken – wir kümmern uns um den Rest.

Benötigen Sie eine persönliche Beratung oder möchten unsere Produkte genauer kennenlernen? Gerne besucht Sie einer unserer Außendienstmitarbeiter vor Ort, um Ihnen die Vorteile von Blizzard Gerüstsysteme als Lieferant näherzubringen. Sie sind in der Nähe? Dann schauen Sie doch auf einen Kaffee vorbei! Einer unserer Kundenberater nimmt sich gerne Zeit, um Ihnen unsere Bauteile persönlich vorzustellen.

Alle Preise verstehen sich in Euro und zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer ggf. zzgl. Versandkosten ab Werk. Technische Änderungen und Irrtümer bleiben uns vorbehalten. Alle Maß- und Gewichtsangaben sind unverbindliche Richtwerte. Es gilt der am Tag der Lieferung gültige Preis. Verkauf nur zu unseren gültigen Geschäfts-, Verkaufs- und Lieferbedingungen. Erfüllungsort für die Lieferung und Zahlung ist Jettingen-Scheppach. Es gilt erweiterter Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung. Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.

BLIZZARD GERÜSTSYSTEME



BLIZZARD FAHRGERÜSTE: KOMFORT UND FLEXIBILITÄT FÜR SICHERES ARBEITEN IN DER HÖHE!

Die Blizzard fahrbaren Arbeitsbühnen bieten nicht nur dem Heimwerker, sondern auch dem Profi ein komfortables und flexibles Arbeiten. Mit nur wenigen Einzelteilen lassen sich die Fahrgerüste werkzeuglos und ohne großem Aufwand, aufbauen.

Blizzard Fahrgerüste - Qualität, die überzeugt:

- Hochwertiges Aluminium: Leicht und gleichzeitig stabil für jahrelange Nutzung.
- Rutschfeste Standleitern, breite und schmale Plattformen sowie Geländer:
Für maximale Sicherheit bei jedem Schritt.
- Schneller Aufbau und einfacher Transport: Dank kompakter Größen und geringem Gewicht.
- Arbeitshöhen bis zu 12,00 m: Für jede Herausforderung gewappnet.



Vielseitigkeit für jeden Einsatz

Mit 6 verschiedenen Plattformgrößen bietet Blizzard das passende Rollgerüst für jeden Baustelleneinsatz.

Ob Malerarbeiten, Reinigungsarbeiten, Reparaturen oder Installationen: Blizzard Fahrgerüste sind universell einsetzbar und besonders für den Außenbereich geeignet.


Blizzard Fahrgerüste - die perfekte Wahl für alle, die in der Höhe arbeiten müssen!

Bestellen Sie noch heute Ihr Blizzard Fahrgerüst und profitieren Sie von Komfort, Flexibilität und Sicherheit!

Gerüstteile	Artikel-Nr.	460551	460552	460553	460554	460555	460556	460557
Geländer 2,30 m	BSGE-230	6	4	9	8	13	12	17
Diagonale 2,90 m	BSDIA-290	0	2	2	4	4	6	6
Diagonale 2,40 m	BSDIA-240	2	0	2	0	2	0	2
Basisrohr 2,30 m	BSBR-230	0	1	1	1	1	1	1
Alu-Stirnbordbrett 0,75 m	BSSTBA-75	2	2	2	2	2	2	2
Alu-Bordbrett 2,30 m	BSBA-230	2	2	2	2	2	2	2
Aluminium Belagbrücke 2,30 m	BSBB-230.A	0	1	0	1	0	1	0
Aluminium Durchstiegsbrücke 2,30 m	BSDS-230.A	1	1	2	2	3	3	4
Federstecker aus Stahl	BSFS	0	8	8	12	12	16	16
Standleiter 75/4 - 1,00 m	BSSL-75-4.A	0	2	0	2	0	2	0
Standleiter 75/8 - 2,00 m	BSSL-75-8.A	2	2	4	4	6	6	8
Lenkrolle 700 kg	BLLR-700	4	4	4	4	4	4	4
Stahl Fahrbalken 1,80 m	BSFB-180	0	2	2	2	2	2	0
Stahl Fahrbalken ausziehbar 2,20 m	BSFB-220.S	0	0	0	0	0	0	2
Arbeitshöhe (m)		3,19	4,70	5,53	6,70	7,53	8,70	9,53
Gerüsthöhe (m)		2,42	3,93	4,76	5,93	6,76	7,93	8,76
Standhöhe (m)		1,19	2,70	3,53	4,70	5,53	6,70	7,53
Ballastierung	Die Ballastierungsinformationen entnehmen Sie der Aufbau- und Verwendungsanleitung.							





- Art.-Nr. 4605
- Arbeitsbühne 2,30 m x 0,75 m
- Fahrbare Arbeitsbühne nach DIN EN 1004-1:2021
- Gerüstgruppe 3
- Lastklasse 3 nach DIN EN 1004-1:2021
- max. Nutzlast auf einer Arbeitsbühne: 2,00 kN/m²
- max. Standhöhe nach DIN EN 1004 beträgt:
8,00 m im Freien &
12,00 m innerhalb geschlossener Räume



SYSTEM-TYP	460551	460552	460553
Gewicht (kg)	99,90	176,00	211,34
Miete / Woche zzgl. MwSt.	100,00 €	120,00 €	130,00 €
Listenpreis zzgl. MwSt.	1.894,92 €	2.805,62 €	3.469,32 €


FAHRBARE ARBEITSBÜHNE AUS ALUMINIUM TYP 4605

Länge 2,30 m x Breite 0,75 m
zulässige Belastung 200 kg / m²
Lastklasse 3



460554	460555	460556	460557
231,50	262,34	287,00	362,20
140,00 €	150,00 €	160,00 €	170,00 €
3.978,62 €	4.642,32 €	5.151,62 €	6.133,12 €


Gerüstteile	Artikel-Nr.	460661	460662	460663	460664	460665	460666	460667	460668
Geländer 2,30 m	BSGE-230	6	5	10	9	14	12	17	16
Diagonale 2,90 m	BSDIA-290	0	2	2	4	4	6	6	8
Diagonale 2,40 m	BSDIA-240	2	0	2	0	2	0	2	0
Basisrohr 2,30 m	BSBR-230	0	0	0	0	0	1	1	1
Alu-Stirnbordbrett 1,50 m	BSSTBA-75	2	2	2	2	2	2	2	2
Alu-Bordbrett 2,30 m	BSBA-230	2	2	2	2	2	2	2	2
Aluminium Belagbrücke 2,30 m	BSBB-230.A	1	2	2	3	3	4	4	5
Aluminium Durchstiegsbrücke 2,30 m	BSDS-230.A	1	1	2	2	3	3	4	4
Federstecker aus Stahl	BSFS	0	4	4	8	8	16	16	20
Standleiter 150/4 - 1,00 m	BSSL-150-4.A	0	2	0	2	0	2	0	2
Standleiter 150/8 - 2,00 m	BSSL-150-8.A	2	2	4	4	6	6	8	8
Lenkrolle 700 kg	BLLR-700	4	4	4	4	4	4	4	4
Stahl Fahrbalken ausziehbar 2,20 m	BSFB-220.S	0	0	0	0	0	2	2	2
Aufstiegsbügel breit	BSABB	0	2	0	2	0	0	0	0
Arbeitshöhe (m)		3,19	4,19	5,19	6,19	7,19	8,72	9,55	10,72
Gerüsthöhe (m)		2,42	3,42	4,42	5,42	6,42	7,95	8,78	9,95
Standhöhe (m)		1,19	2,19	3,19	4,19	5,19	6,72	7,55	8,72
Ballastierung	Die Ballastierungsinformationen entnehmen Sie der Aufbau- und Verwendungsanleitung.								




SYSTEM-TYP	460661	460662	460663	460664
Gewicht (kg)	126,60	149,50	207,60	234,10
Miete / Woche zzgl. MwSt.	125,00 €	135,00 €	145,00 €	155,00 €
Listenpreis zzgl. MwSt.	2.380,16 €	3.181,66 €	4.034,96 €	4.836,46 €

FAHRBARE ARBEITSBÜHNE AUS ALUMINIUM TYP 4606


Länge 2,30 m x Breite 1,50 m
zulässige Belastung 200 kg / m²
Lastklasse 3



- Art.-Nr. 4606
- Arbeitsbühne 2,30 m x 1,50 m
- Fahrbare Arbeitsbühne nach DIN EN 1004-1:2021
- Gerüstgruppe 3
- Lastklasse 3 nach DIN EN 1004-1:2021
- max. Nutzlast auf einer Arbeitsbühne: 2,00 kN/m²
- max. Standhöhe nach DIN EN 1004 beträgt:
8,00 m im Freien &
12,00 m innerhalb geschlossener Räume



460665	460666	460667	460668
288,60	413,70	466,20	494,70
165,00 €	185,00 €	195,00 €	205,00 €
5.689,76 €	7.027,66 €	8.063,76 €	8.682,46 €



Standleitern

- aus leichtem Aluminium
- Rohr Ø 48,3 mm

Artikelnummer	Länge m	Breite m	Gewicht ca. kg	Listenpreis (€)	(€) pro Woche
BSSL-75-4.A	1,00	0,75	4,9	131,70	2,63
BSSL-75-8.A	2,00	0,75	9,2	235,60	4,71
BSSL-150-4.A	1,00	1,50	7,0	186,40	3,73
BSSL-150-8.A	2,00	1,50	13,5	336,50	6,73

Belag

- aus leichtem Aluminium
- rutschfeste & witterungsbeständige Aluprofile

Artikelnummer	Länge m	Gewicht ca. kg	Listenpreis (€)	(€) pro Woche
BSBB-230.A	2,30	16,5	280,00	5,60




Durchstieg

- aus leichtem Aluminium
- rutschfeste & witterungsbeständige Aluprofile
- für den innenliegenden Aufstieg

Artikelnummer	Länge m	Gewicht ca. kg	Listenpreis (€)	(€) pro Woche
BSDS-230.A	2,30	18,3	317,00	6,34





Diagonale

- aus leichtem Aluminium
- Rohr Ø 42 mm

Artikelnummer	Länge m	Gewicht ca. kg	Listenpreis (€)	(€) pro Woche
BSDIA-240	2,40	3,1	59,20	1,18
BSDIA-290	2,90	3,5	65,20	1,30



Geländer

- aus leichtem Aluminium
- Rohr Ø 42 mm

Artikelnummer	Länge m	Gewicht ca. kg	Listenpreis (€)	(€) pro Woche
BSGE-230	2,30	3,0	60,10	0,98



Lenkrolle

- Kunststoffrad mit Ø 200 mm
- Stahlspindel zum Niveaueausgleich
- Festellbereich 0,30 m – 0,60 m
- mit Feststellbremse

Artikelnummer	Länge m	Gewicht ca. kg	Listenpreis (€)	(€) pro Woche
BLLR-700	0,70	7,0	114,30	2,29



Bordbrett

- aus leichtem Aluminium

Artikelnummer	Länge m	Gewicht ca. kg	Listenpreis (€)	(€) pro Woche
BSBA-230	2,30	3,8	49,00	0,98



Stirnbordbrett

- aus leichtem Aluminium

Artikelnummer	Länge m	Gewicht ca. kg	Listenpreis (€)	(€) pro Woche
BSSTBA-75	0,75	1,3	36,26	0,73
BSSTBA-150	1,50	2,3	37,98	0,76



Aufstiegsbügel

- aus leichtem Aluminium

Artikelnummer	Gewicht ca. kg	Listenpreis (€)	(€) pro Woche
BSAB	1,3	83,20	1,66
BSABB	2,5	91,40	1,83



Fahrbalken 180

- aus feuerverzinktem Stahl
- mittig & seitlich steckbar


Artikelnummer	Länge m	Gewicht ca. kg	Listenpreis (€)	(€) pro Woche
BSFB-180.S	1,80	22,0	175,10	3,50

Fahrbalken ausziehbar 230

- aus feuerverzinktem Stahl
- mittig & seitlich steckbar
- ausziehbar bis 3,00 m



Artikelnummer	Länge m	Gewicht ca. kg	Listenpreis (€)	(€) pro Woche
BSFB-220.S	2,30	38,5	334,00	6,68



Basisrohr

- aus feuerverznktem Stahl



Artikelnummer	Länge m	Gewicht ca. kg	Listenpreis (€)	(€) pro Woche
BSBR-230	2,30	9,4	97,30	1,95



Ballastgewicht

- aus feuerverzinktem Stahl
- mit Halbkupplung

Artikelnummer	Gewicht ca. kg	Listenpreis (€)	(€) pro Woche
BSBG-10	10,0	85,10	1,70

Federstecker

- aus feuerverzinktem Stahl

Artikelnummer	Gewicht ca. kg	Listenpreis (€)	(€) pro Woche
BSFS	0,1	3,50	0,07



Gerüststützen

- aus leichtem Aluminium

Artikelnummer	Länge m	Gewicht ca. kg	Listenpreis (€)	(€) pro Woche
BSGST	3,50	10,0	299,30	5,99

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne das passende Zertifikat zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie uns hierzu über die auf der Rückseite angegebenen Kontaktdaten. Das Zertifikat hat eine Gültigkeitsdauer von fünf Jahren.

Muster Muster Muster Muster Muster Muster

ZERTIFIKAT

Nr. Z1 125008 0001 Rev. 00

Zertifikatsinhaber:

Rolle Gerüstver

Carl-von-Linde-Str. 4
89343 Jettingen-See
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:



Produkt:

Leitsbühnen

Das Produkt wurde auf Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben gekennzeichneten Zeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht zulässig. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber ist nur zulässig, wenn das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht für andere Zwecke verwendet wird. Die anwendbaren Anforderungen der Prüf-, Zertifizierungs-, Validierungs- und Überwachungsanforderungen der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: www.tuv-sud.com

Prüfnummer:

028-713302000-101

C

2029-02-27

4-03-06

(Günther Kahlert)

Seite 1 von 3

TÜV SÜD Product Service GmbH • Zertifizierstelle • Ridlerstraße 65 • 80339 München • Deutschland

TUV®

Schnell und robust – das Blizzard S70 Rahmengerüst

Das 0,73er Rahmengerüst ist bekannt für seine Robustheit und Effizienz. Dank des bewährten U-Profils lassen sich Gerüstböden mühelos einhängen. Der schnelle Auf- und Abbau macht diesen Gerüsttyp besonders beliebt und vielseitig einsetzbar.


Das Blizzard S70 Gerüst überzeugt durch seine einfache Handhabung: Es besteht aus wenigen Grundbauteilen, die – ähnlich wie bei einem Lego-System – schraubenlos zusammengesteckt werden. Mit einem schnellen Schlag auf die Keile ist das Gerüst einsatzbereit, und die Arbeit kann beginnen.

Sparen Sie Zeit und profitieren Sie von unserem System

Das Blizzard S70 Rahmengerüst ist in zwei Varianten erhältlich: aus robustem, feuerverzinktem Stahl oder als leichte Aluminium-Ausführung. Detaillierte Informationen finden Sie in der Zulassung Z-8.1-974.

Bitte beachten Sie, dass sich einige Bauteile derzeit noch im Zulassungsverfahren befinden. Daher empfehlen wir, regelmäßig die aktuellen Zulassungsdetails auf der Website des Deutschen Instituts für Bautechnik (www.dibt.de) einzusehen. Dort stehen Ihnen alle relevanten Dokumente zum Download zur Verfügung.

Gerüstteile sind vor Verwendung auf ihre einwandfreie Beschaffenheit zu überprüfen. Fordern Sie beim Kauf die spezielle Aufbau- und Verwendungsanleitung an. Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.



Alle Vorteile auf einen Blick



herstellerübergreifende
Verwendung siehe
Zulassung Z-8.1-974



kurzfristige
Materialverfügbarkeit
garantiert



Individuelle Beratung
und Top Service
garantiert



Maßgeschneiderte
Gerüstangebote ganz nach
den Bedürfnissen



TÜV zertifizierte
fahrbare Arbeitsbühnen
und Zubehör






Stahl Vertikalrahmen 73

- aus feuerverzinktem Stahl
- U-Profil zum leichten Einhängen der Gerüstbeläge
- Knotenblech zur Aufnahme der Diagonale
- 1,00 m – 2,00 m inkl. Geländerkästchen mit Keilverschluss

Artikelnummer	Höhe (m)	Breite (m)	Gewicht ca. kg	Listenpreis (€)	(€) pro Woche
BLRS-66-73.S	0,66	0,73	9,6	78,50	1,57
BLRS-100-73.S	1,00	0,73	12,9	86,00	1,72
BLRS-150-73.S	1,50	0,73	16,3	87,40	1,75
BLRS-200-73.S	2,00	0,73	19,8	88,70	1,77



Stahl Vertikalrahmen 109*

- aus feuerverzinktem Stahl
- U-Profil zum leichten Einhängen der Gerüstbeläge
- Knotenblech zur Aufnahme der Diagonale
- Geländerkästchen mit Keilverschluss

Artikelnummer	Höhe (m)	Breite (m)	Gewicht ca. kg	Listenpreis (€)	(€) pro Woche
BLRS-66-109.S	0,66	1,09	11,5	95,10	1,90
BLRS-100-109.S	1,00	1,09	13,8	101,40	2,03
BLRS-150-109.S	1,50	1,09	17,5	110,50	2,21
BLRS-200-109.S	2,00	1,09	21,5	111,70	2,23



Stahl Vertikalrahmen 32

- aus feuerverzinktem Stahl
- U-Profil zum leichten Einhängen der Gerüstbeläge
- Knotenblech zur Aufnahme der Diagonale
- inkl. Geländerkästchen mit Keilverschluss

Artikelnummer	Höhe (m)	Breite (m)	Gewicht ca. kg	Listenpreis (€)	(€) pro Woche
BLRS-200-36.S	2,00	0,36	18,3	100,40	2,01



Vertikalrahmen 73 für Dachüberstand

- aus feuerverzinktem Stahl
- U-Profil zum leichten Einhängen der Gerüstbeläge
- Knotenblech zur Aufnahme der Diagonale
- zum Umrüsten von Dachüberständen und Gebäudevorsprüngen
- zum Errichten von Dachfanggerüsten geeignet

Artikelnummer	Höhe (m)	Breite (m)	Gewicht ca. kg	Preis (€)	(€) pro Woche
BLRTS-200-73.S	2,00	0,73	22,9	179,70	3,59



Stahl Dachfangrahmen 2,00 m x 0,73 m

- aus feuerverzinktem Stahl
- U-Profil zum leichten Einhängen der Gerüstbeläge
- Knotenblech zur Aufnahme der Diagonale
- inkl. Geländerkästchen mit Keilverschluss
- für den Übergang von 0,73 m zum 1,09 m breiten Gerüst

Artikelnummer	Höhe (m)	Breite (m)	Gewicht ca. kg	Preis (€)	(€) pro Woche
BLRDS-200-73.S	2,00	0,73	21,9	125,00	2,50



Durchgangsrahmen*

- aus feuerverzinktem Stahl
- Durchgang für den Passanten und Fußgänger
- U-Profil zum leichten Einhängen der Gerüstbeläge
- Geländerkästchen mit Keilverschluss

Artikelnummer	Höhe (m)	Breite (m)	Gewicht ca. kg	Preis (€)	(€) pro Woche
BLRS-220-150.S	2,20	1,50	31,5	253,10	5,06
BLRS-220-180.S	2,20	1,80	33,0	260,00	5,20



Reduzierstück 1,09 m auf 0,73 m*

- aus feuerverzinktem Stahl
- ermöglicht das Reduzieren der Gerüstbreite
- von 1,09 m auf 0,73 m

Artikelnummer	Breite (m)	Gewicht ca. kg	Preis (€)	(€) pro Woche
BLRZS-109.73	1,09 m	8	137,20	2,74



Alu-Robustboden

- wasserfeste, rutschhemmende Baufurnierholzplatte Typ BFU 100 G
- gewichtsoptimiert
- höhere Ladekapazität durch das geringe Gewicht
- abgerundete Griffkanten & verschweißtes Stirnseitenprofil

Artikelnummer	Länge (m)	Breite (m)	Gewicht ca. kg	Preis (€)	(€) pro Woche	Last-klasse
BLBR-73-61.R	0,73	0,61	6,5	112,50	2,25	3
BLBR-109-61.R	1,09	0,61	8,6	126,10	2,52	3
BLBR-157-61.R	1,57	0,61	11,2	150,10	3,00	3
BLBR-207-61.R	2,07	0,61	14,8	167,40	3,35	3
BLBR-257-61.R	2,57	0,61	17,9	191,10	3,82	3
BLBR-307-61.R	3,07	0,61	22,6	226,00	4,52	3



Stahlboden genietet

- feuerverzinkter Stahlboden & witterungsresistent
- gewichtsoptimiert
- höhere Ladekapazität durch das geringe Gewicht
- gelocht & rutschhemmend
- vernietetes Stirnprofil für leichtes wechseln

Artikelnummer	Länge (m)	Breite (m)	Gewicht ca. kg	Preis (€)	(€) pro Woche	Last-klasse
BLBSN-73-32.S	0,73	0,32	5,1	65,60	1,31	6
BLBSN-109-32.S	1,09	0,32	7,4	67,70	1,35	6
BLBSN-157-32.S	1,57	0,32	10,3	69,60	1,39	6
BLBSN-207-32.S	2,07	0,32	13,2	78,10	1,56	6
BLBSN-257-32.S	2,57	0,32	15,9	90,50	1,81	5
BLBSN-307-32.S	3,07	0,32	19,3	102,50	2,05	4



Robust-Durchstieg mit integrierter Leiter


- wasserfeste, rutschhemmende Baufurnierholzplatte Typ BFU 100G
- gewichtsoptimiert
- höhere Ladekapazität durch das geringe Gewicht
- abgerundete Griffkanten & verschweißtes Stirnseitenprofil
- integrierte Leiter für den innenliegenden Aufstieg

Artikelnummer	Länge (m)	Breite (m)	Gewicht ca. kg	Preis (€)	(€) pro Woche	Last-klasse
BLDSR-257-61.R	2,57	0,61	21,2	312,30	6,25	3
BLDSR-307-61.R	3,07	0,61	25,7	356,50	7,13	3

Alupodesttreppe*

- aus leichtem Aluminium
- für das sichere Besteigen der Gerüstebenen
- rutsch- und trittsichere Stufen
- bequemer Außenaufstieg, beispielsweise beim Transport von Materialien und bei starker Gerüstbegehung

Artikelnummer	Feldlänge (m)	Breite (m)	Gewicht ca. kg	Preis (€)	(€) pro Woche
BLTRU64-257	2,57	0,64	23,0	499,00	9,98
BLTRU64-307	3,07	0,64	28,0	599,00	11,98



Treppeninnengeländer Alu*

- geeignet für Aluminium Podesttreppe 2,57 m und 3,07 m

Artikelnummer	Gewicht ca. kg	Preis (€)	(€) pro Woche
BLTRGI	13,4	137,70	2,75

Alu Treppenaußengeländer*

- für Aluminium Podesttreppen

Artikelnummer	Feldlänge (m)	Gewicht ca. kg	Preis (€)	(€) pro Woche
BLTGE-257	2,57	16,0	139,90	2,80
BLTGE-307	3,07	16,5	146,70	2,93



Anfangstreppe*

- für Feldhöhe 1,00 m


Artikelnummer	Feldlänge (m)	Breite (m)	Gewicht ca. kg	Preis (€)	(€) pro Woche
BLTRU64-100	1,00	0,64	12,0	340,00	6,80



Treppengeländer für 1,00 m Treppe*

- für Anfangstreppen
- aus feuerverzinktem Stahl
- 0,90 m x 1,70 m


Artikelnummer	Gewicht ca. kg	Preis (€)	(€) pro Woche
BLTGE-100	9,0	135,60	2,71



Geländer Stahl

- Stahlrohr feuerverzinkt

Artikelnummer	Länge (m)	Gewicht ca. kg	Preis (€)	(€) pro Woche
BLGE-73	0,73	1,2	18,50	0,73
BLGE-109	1,09	2,2	19,20	0,38
BLGE-157	1,57	2,4	20,00	0,40
BLGE-207	2,07	3,8	21,40	0,43
BLGE-257	2,57	4,6	23,00	0,46
BLGE-307	3,07	5,9	24,50	0,49



Geländer Stahl

- Stahlrohr feuerverzinkt

Artikelnummer	Länge (m)	Gewicht ca. kg	Preis (€)	(€) pro Woche
BLBB-73	0,73	1,2	16,40	0,33
BLBB-109	1,09	2,2	18,20	0,36
BLBB-157	1,57	2,9	20,00	0,40
BLBB-207	2,07	3,8	21,30	0,43
BLBB-257	2,57	4,6	23,00	0,46
BLBB-307	3,07	6,1	25,00	0,50



Doppelstirngeländer

- aus feuerverzinktem Stahl
- für den doppelten Seitenschutz an den Stirnseiten


Artikelnummer	Feldlänge (m)	Gewicht ca. kg	Preis (€)	(€) pro Woche
BLSTD-73	0,73	3,7	39,90	0,80
BLSTD-109*	1,09	4,4	45,30	0,91



Stirnbordbrett

- aus Holz
- mit verzinkten Stahlbeschlägen

Artikelnummer	Länge (m)	Gewicht ca. kg	Preis (€)	(€) pro Woche
BLSTB-73	0,73	1,5	14,90	0,30
BLSTB-109*	1,09	2,4	17,10	0,34



Diagonale*

- aus feuerverzinktem Stahl
- mit drehbarer Keilkupplung

Artikelnummer	Länge (m)	Gewicht ca. kg	Preis (€)	(€) pro Woche
BLDIA-157	2,40	6,5	60,00	1,20
BLDIA-207	2,80	7,0	40,10	0,80
BLDIA-257	3,20	7,7	42,20	0,84
BLDIA-307	3,60	8,6	45,00	0,90



Horizontalstrebe mit 2 Keilhalbkupplungen*

- aus feuerverzinktem Stahl
- mit drehbarer Halbkupplung

Artikelnummer	Länge (m)	Gewicht ca. kg	Preis (€)	(€) pro Woche
BLDIH-157	1,57	5,5	70,00	1,40
BLDIH-207	2,07	8,0	71,80	1,44
BLDIH-257	2,57	10,0	76,00	1,52
BLDIH-307	3,07	12,0	90,20	1,80



Querdiagonale*

- aus feuerverzinktem Stahl
- mit zwei Halbkupplungen
- zum Abstützen von Konsolen

Artikelnummer	Länge (m)	Gewicht ca. kg	Preis (€)	(€) pro Woche
BLDIQ-177	1,77	5,8	52,70	1,05
BLDIQ-195	1,95	6,2	54,90	1,10



Geländerstütze
aus Alu oder Stahl

- aus Aluminium oder Stahl
- mit angeschweißten Geländerkästchen
- inkl. Rohrverbinder (Stahlvariante)
- lange Belagsicherung

Material	Artikelnummer	Länge (m)	Breite (m)	Gewicht ca. kg	Preis (€)	(€) pro Woche
Aluminium	BLGSTA-100-73.A	1,00	0,73 m	2,3	64,50	1,29
Stahl	BLGSTS-100-73.S	1,00	0,73 m	6,4	50,70	0,74



Geländerstütze 1,09 m*

- aus feuerverzinktem Stahl
- mit angeschweißten Geländerkästchen
- inkl. Rohrverbinder
- lange Belagsicherung

Artikelnummer	Länge (m)	Breite (m)	Gewicht ca. kg	Preis (€)	(€) pro Woche
BLGSTS-100-109.S	1,00	1,09	7,2	53,00	1,29



Stirngeländerrahmen 0,73 m

- aus feuerverzinktem Stahl oder leichtem Aluminium
- mit angeschweißten Geländerkästchen
- mit Rohrverbinder (Stahlvariante)
- bildet den Stirnseitenschutz

Material	Artikelnummer	Länge (m)	Breite (m)	Gewicht ca. kg	Preis (€)	(€) pro Woche
Aluminium	BLSTGA-100-73.A	1,00	0,73 m	4,3	119,00	2,38
Stahl	BLSTGS-100-73.S	1,00	0,73 m	9,8	91,20	1,82



Stirngeländerrahmen 1,09 m*

- aus feuerverzinktem Stahl
- mit angeschweißten Geländerkästchen
- mit Rohrverbinder
- bildet den Stirnseitenschutz

Artikelnummer	Länge (m)	Breite (m)	Gewicht ca. kg	Preis (€)	(€) pro Woche
BLSTGS-100-109.S	1,00	1,09	11,0	102,50	2,05



Geländerpfosten
aus Alu oder Stahl

- aus Aluminium oder Stahl
- mit angeschweißten Geländerkästchen
- inkl. Rohrverbinder (Stahlvariante)
- kurze Belagsicherung


Material	Artikelnummer	Länge (m)	Gewicht ca. kg	Preis (€)	(€) pro Woche
Aluminium	BLGPA-100.A	1,00	1,8	50,00	1,00
Stahl	BLGPS-100.S	1,00	5,1	37,00	0,74



Schutzgitterstütze

- aus feuerverzinktem Stahl
- mit angeschweißten Geländerkästchen
- mit Rohrverbinder & langer Belagsicherung
- zur Sicherung der obersten Belageebene & Befestigung
- von Netzen (in Verbindung mit Geländern) oder Seitenschutzgittern

Artikelnummer	Länge (m)	Breite (m)	Gewicht ca. kg	Preis (€)	(€) pro Woche
BLGSTS-200-73.S	2,00	0,73	11,0	114,00	2,28
BLGSTS-200-109.S*	2,00	1,09	11,8	120,00	2,40



Seitenschutznetz

- nach DIN 4420
- 10,00 m x 2,00 m
- dient der Personensicherung

Artikelnummer	Länge (m)	Breite (m)	Gewicht ca. kg	Preis (€)	(€) pro Woche
BSSN10-2	10,00	2,00	5,9	105,00	2,10



Gutschnellverschluss

- im Abstand von 75 cm anzubringen
- mit Klemmschloss aus Metall

Artikelnummer	Länge (m)	Preis (€)	(€) pro Woche
BLZGSV	0,50	1,60	0,03



Konsole 0,36 m

- aus feuerverzinktem Stahl
- mit Halbkupplung
- mit Belagsicherung
- ohne Rohrverbinder

Artikelnummer	Länge (m)	Gewicht ca. kg	Preis (€)	(€) pro Woche
BLKOO-36	0,36	3,0	40,10	0,80



Konsole 0,36 m

- aus feuerverzinktem Stahl
- mit Halbkupplung
- ohne Belagsicherung
- mit Rohrverbinder

Artikelnummer	Länge (m)	Gewicht ca. kg	Preis (€)	(€) pro Woche
BLKOO-36	0,36	3,5	40,00	0,80



Konsole 0,36 m

- aus feuerverzinktem Stahl
- mit Halbkupplung
- mit Belagsicherung
- mit Rohrverbinder

Artikelnummer	Länge (m)	Gewicht ca. kg	Preis (€)	(€) pro Woche
BLKO-36	0,36	3,9	40,10	0,80



Konsole 0,50 m*

- aus feuerverzinktem Stahl
- mit Halbkupplung
- ohne Belagsicherung
- mit Rohrverbinder

Artikelnummer	Länge (m)	Gewicht ca. kg	Preis (€)	(€) pro Woche
BLKO-50	0,50	5,1	52,70	1,05



Konsole 0,73 m

- aus feuerverzinktem Stahl
- mit Halbkupplung
- darf nur mit einer Konsolenabstützung z.B. Querdiagonale verbaut werden.
- mit Rohrverbinder
- ohne Belagsicherung

Artikelnummer	Länge (m)	Gewicht ca. kg	Preis (€)	(€) pro Woche
BLKO-73	0,73	6,5	53,20	1,06



Konsole 1,09 m*

- aus feuerverzinktem Stahl
- mit Halbkupplung
- darf nur mit einer Konsolenabstützung z.B. Querdiagonale verbaut werden.
- mit Rohrverbinder
- ohne Belagsicherung

Artikelnummer	Länge (m)	Gewicht ca. kg	Preis (€)	(€) pro Woche
BLKO-109	1,09	10,5	121,20	2,42



Querriegel

- aus feuerverzinktem Stahl
- mit zwei Halbkupplungen
- zum Erstellen von Zwischenlagen

Artikelnummer	Länge (m)	Gewicht ca. kg	Preis (€)	(€) pro Woche
BLZQU-73	0,73	3,7	54,80	1,10
BLZQU-109*	1,09	5,4	61,00	1,22



U-Anfangsriegel*

- aus leichtem Aluminium
- zum Errichten einer Belagfläche im Fußbereich eines inneren Gerüstaufstieges
- als untere Einhängung für die Alu-Podesttreppe

Artikelnummer	Länge (m)	Gewicht ca. kg	Preis (€)	(€) pro Woche
BLTRA-73	0,73	3,0	49,00	0,98
BLTRA-109	1,09	4,3	59,00	1,18



Fussspindeln

- aus feuerverzinktem Stahl
- Grundplatte 150 mm x 150 mm
- zum Niveausgleich

Artikelnummer	Länge (m)	Gewicht ca. kg	Preis (€)	(€) pro Woche
BLSP-60	0,60	3,2	21,30	0,43
BLSP-100	1,00	5,1	34,20	0,68



Fussspindeln schwenkbar

- aus feuerverzinktem Stahl
- Grundplatte 150 mm x 150 mm
- zum Niveausgleich
- schwenkbar

Artikelnummer	Länge (m)	Gewicht ca. kg	Preis (€)	(€) pro Woche
BLSPS-80	0,80	3,9	54,00	1,08



Normalkupplung

- Verbindungselement für zwei Standardgerüstrohre, im 90° Winkel

Artikelnummer	Gewicht ca. kg	Preis (€)	(€) pro Woche
BLKUN	1,2	10,90	0,22



Drehkupplung

- Verbindungselement für zwei Standardgerüstrohre, im frei wählbaren Winkel

Artikelnummer	Gewicht ca. kg	Preis (€)	(€) pro Woche
BLKUD	1,4	11,90	0,24



Stoßkupplung

- Verbindungselement für zwei Standardrohre in einer Achse

Artikelnummer	Gewicht ca. kg	Preis (€)	(€) pro Woche
BLKUS	1,8	18,60	0,37



Geländerkupplung

- zur Befestigung zusätzlicher Rückengeländer

Artikelnummer	Gewicht ca. kg	Preis (€)	(€) pro Woche
BLKUG	1,3	20,50	0,41



Zertrierbolzen

- Für Gerüstrohre Ø 48,3
- Zur Herstellung druck- & zugfester Stoßverbindungen

Artikelnummer	Gewicht ca. kg	Preis (€)	(€) pro Woche
BLKUSZ	1,2	7,90	0,16



Gerüsthalter

- aus feuerverzinktem Stahl zur Verankerung eines Gerüst
- an der Fassade

Artikelnummer	Länge m	Gewicht ca. kg	Listenpreis (€)	(€) pro Woche
BLGH-38	0,38	1,4	12,80	0,13
BLGH-50	0,50	1,9	15,00	0,15
BLGH-100	1,00	3,7	20,20	0,20



Ringschraube

- galvanisch verzinkt
- Ø 12 mm Ringöse
- Einbaumarkierung

Artikelnummer	Länge mm	Gewicht ca. kg	Listenpreis (€)	(€) pro Woche
BZRS-120	120	0,17	1,70	0,02
BZRS-160	160	0,18	1,90	0,02
BZRS-190	190	0,23	2,00	0,02
BZRS-230	230	0,26	2,10	0,02
BZRS-300	300	0,30	2,50	0,03
BZRS-350	350	0,36	2,70	0,03



Spreizdübel

- Ø 14 mm
- aus reinem Nylon, grau
- für Gerüstschrauben Ø 10 – 12 mm
- hervorragende Qualität mit höchsten Auszugswerten

Artikelnummer	Länge mm	Listenpreis (€)
BZD70-14	70	0,35
BLZD100-14	100	0,40



Fallstecker

- zur Sicherung der Stellrahmen
- Ø 9 mm

Artikelnummer	Gewicht ca. kg	Listenpreis (€)	(€) pro Woche
BLZFS	0,15	1,40	0,01



Ratschenschlüssel

- Schlüsselweite 19 bzw. 22

Artikelnummer	Länge m	Gewicht ca. kg	Listenpreis (€)
BRS-SW-19/22	0,32	0,5	35,00



Magnetwasserwaage

- zur exakten Ausrichtung

Artikelnummer	Länge m	Gewicht ca. kg	Listenpreis (€)
BMWW	0,25	0,4	24,50

Gerüstrohr Stahl

- aus feuerverzinktem Stahl
- Sonderlängen auf Anfrage möglich


Artikelnummer	Länge (m)	Gewicht ca. kg	Preis (€)	(€) pro Woche
BLZRS-100	1,00	4,5	21,10	0,42
BLZRS-200	2,00	9,0	31,30	0,63
BLZRS-300	3,00	13,5	42,70	0,85
BLZRS-400	4,00	16,7	57,20	1,14
BLZRS-500	5,00	22,7	69,00	1,38
BLZRS-600	6,00	25,0	80,10	1,60



Gerüstrohr Aluminium

- aus leichtem Aluminium
- für leichte Gerüstkonstruktionen
- Sonderlängen auf Anfrage möglich

Artikelnummer	Länge (m)	Gewicht ca. kg	Preis (€)	(€) pro Woche
BLZRA-100	1,00	1,5	33,10	0,66
BLZRA-200	2,00	3,0	44,90	0,90
BLZRA-300	3,00	4,5	56,70	1,13
BLZRA-400	4,00	6,0	68,60	1,37
BLZRA-500	5,00	7,5	80,30	1,61
BLZRA-600	6,00	9,0	90,00	1,80



Gitterträger Aluminium*

- für Überbrückungen & Sonderkonstruktionen
- aus leichtem Aluminium
- wetterfest

Artikelnummer	Länge (m)	Höhe (m)	Gewicht ca. kg	Preis (€)	(€) pro Woche
BLGTA-420	4,20	0,45	17,6	290,00	5,80
BLGTA-520	5,20	0,45	21,2	345,00	6,90
BLGTA-620	6,20	0,45	25,8	389,00	7,78
BLGTA-720	7,20	0,45	29,8	450,00	9,00
BLGTA-820	8,20	0,45	34,7	500,00	10,00

Montagesicherheitsgeländer*

- doppelter Seitenschutz
- leichtes Gewicht dank Aluminium
- ergonomischer Hebegriff
- 16 cm Abstand zum Gerüstboden
- seitlicher Belastungsdruck: 3,5 cm bei 40 kg
- Führungsbolzen mit selbstsichernder Mutter sorgen für problemloses Einleiten in die Führungsschienen
- Endkappen gegen Eindringen von Wasser
- rückenschonender Materialtransport
- schneller Auf- und Abbau dank altgewohnter Handgriffe
- wird Etage für Etage wiederverwendet
- bleibt NICHT im Gerüst bestehen
- erhältlich in allen gängigen Feldlängen

Artikelnummer	Länge (m)	Höhe m	Gewicht ca. kg	Preis (€)	(€) pro Woche
BLMSG-73.A	0,73	1,70	8,00	205,00	4,10
BLMSG-109.A	1,09	1,70	9,00	215,00	4,30
BLMSG-157.A	1,57	1,70	9,90	230,00	4,60
BLMSG-207.A	2,07	1,70	10,9	255,00	5,10
BLMSG-257.A	2,57	1,70	12,5	285,00	5,70
BLMSG-307.A	3,07	1,70	14,0	314,00	6,28



Montagesicherheitsgeländer für die Stirnseite*

- leichtes Aluminium
- Bolzen zur Arretierung in die Führungsschiene

Artikelnummer	Länge m	Höhe m	Gewicht ca. kg	Preis (€)	(€) pro Woche
BLMSGS-73.A	0,73	1,70	8,0	220,00	4,40

Montageplatte & Montageplatte für die Stirnseite*

- aus feuerverzinktem Stahl
- Führungsschienen
- Rändelmutter

Artikelnummer	Länge m	Höhe m	Gewicht ca. kg	Preis (€)	(€) pro Woche
BLMP	0,15	0,42	3,5	80,00	1,60
BLMPSL	0,15	0,42	2,4	65,00	1,30
BLMPSR	0,15	0,42	2,4	65,00	1,30

BLIZZARD

MIETPARK & MEHR

Rolle Gerüstvertrieb e.K.
Carl-von-Linde-Straße 4
89343 Jettingen-Scheppach

Tel +49 (82 25) 30 90 87 0
Fax +49 (82 25) 30 90 87 9

Mail info@blizzard-geruest.de