

BLIZZARD S70

BLIZZARD S70 | S109 • ACCESORII • TRANSPORT | DEPOZITARE
SCHELE MOBILE



Rolle Gerüstvertrieb e.K.
Carl-von-Linde-Straße 4
D-89343 Jettingen-Scheppach

Tel +49 (82 25) 30 90 87 0
Fax +49 (82 25) 30 90 87 9

Mail info@blizzard-geruest.de

CUPRINS

Cuprins	01
Informații	02 - 03
Cadru vertical	04 - 05
Podină de Schelă Acces Schele	06 - 09
Balustradă Plintă de Picior	10
Placă de capăt Contravantuarea schelelor	11
Capătul superior Lucrări pe acoperiș	12 - 13
Consolă	14
Traversă Fus de schelă	15
Cuplaj	16
Ancorare Alte accesorii	17
Tub de Schelă	18
Grindă rețea Echipament de protecție	19
Balustrade de siguranță	20
Transport Depozitare	21
Blizzard Schele Mobile	22 - 23
Schele Mobile 1,80 m x 0,75 m	24 - 25
Schele Mobile 2,30 m x 0,75 m	26 - 27
Schele Mobile 2,85 m x 0,75 m	28 - 29
Schele Mobile 1,80 m x 1,50 m	30 - 31
Schele Mobile 2,30 m x 1,50 m	32 - 33
Schele Mobile 2,85 m x 1,50 m	34 - 35
Scară Podină de Schelă	36
Diagonală Balustradă Roți	37
Plintă de Picior Mâner de urcare	38
Fasciculă de deplasare Strut de bază	39
Greutate de balast Paranteză Sprijin	40
Certificat	41
Note	42

Rapid și robust – schela Blizzard S70

Schela de 0,73 m este cunoscută pentru robustețea și eficiența sa. Datorită profilului U consacrat, platformele se pot agăța cu ușurință. Montarea și demontarea rapidă fac ca acest tip de schelă să fie deosebit de apreciat și versatil.


Schela Blizzard S70 impresionează prin ușurința utilizării: este alcătuită din câteva piese de bază care – similar unui sistem Lego – se assemblează fără șuruburi. Cu o singură lovitură rapidă asupra penelelor, schela este gata de utilizare și se poate începe lucrul.

Economisiți timp și profitați de sistemul nostru

Schela Blizzard S70 este disponibilă în două variante: din oțel robust, galvanizat la cald, sau din aluminiu ușor. Informații detaliate găsiți în autorizația Z-8.1-974.

Vă rugăm să rețineți că unele piese se află încă în proces de autorizare. Prin urmare, recomandăm să verificați periodic detaliile actualizate ale autorizațiilor pe site-ul Institutului German pentru Tehnică în Construcții (www.dibt.de). Acolo sunt disponibile pentru descărcare toate documentele relevante.

Piese de schelă trebuie verificate înainte de utilizare pentru a se asigura că sunt în stare perfectă. Solicitați, la achiziție, instrucțiunile speciale de montare și utilizare. Drepturi de autor protejate. Reproducerea, chiar și parțială, este interzisă. Erorile de tipar și greșelile sunt rezervate.



Toate avantajele pe scurt



Autorizat în Germania cu numărul de autorizație Z-8.1-974



Disponibilitate rapidă a materialelor garantată



Consultanță personalizată și servicii de top garantate



Oferte de schele personalizate, adaptate complet nevoilor



Schele mobile și accesorii certificate TÜV





INFORMAȚII UTILE

Schele • Accesorii • Schele mobile

Totul dintr-o singură dintr-o mana

De la înființarea firmei Rolle Gerüstvertrieb e.K., ne-am remarcat prin inovație și calitate. Cu pasiune și angajament dezvoltăm produse care îmbogățesc domeniul construcțiilor. Echipa noastră de montatori de schele cu experiență aduce cunoștințe aprofundate și experiență de zeci de ani. Datorită disponibilității materialelor noastre și capacității de a livra rapid și fiabil în întreaga lume, menținem proiectele dumneavoastră în grafic. Procesele moderne de fabricație și controlul strict al producției garantează produse de cea mai înaltă calitate. Convingeți-vă singuri de know-how-ul nostru.

Aveți nevoie de livrare rapidă și simplă? Atunci testați magazinul nostru online Blizzard! Pur și simplu adăugați piesele dorite în coșul de cumpărături, plătiți comod online, iar comanda dumneavoastră va ajunge la dumneavoastră în maximum 14 zile.

Dacă internetul nu este metoda dumneavoastră preferată, ne puteți trimite și un e-mail cu piesele necesare, ne puteți suna sau, în mod clasic, trimite un fax – noi ne ocupăm de restul.

Aveți nevoie de consultanță personală sau doriți să cunoașteți mai bine produsele noastre? Cu plăcere, unul dintre reprezentanții noștri de vânzări vă va vizita la fața locului pentru a vă prezenta avantajele Blizzard Gerüstsysteme ca furnizor. Sunteți în apropiere? Atunci treceți pe la noi la o cafea! Unul dintre consilierii noștri de clienți va lua cu plăcere timp să vă prezinte personal componentele noastre.

Toate prețurile sunt exprimate în euro și nu includ TVA. legal, precum și eventualele costuri de transport de la fabrică. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice și de a corecta eventualele erori. Toate dimensiunile și greutatele specificate sunt valori orientative neobligatorii. Se aplică prețul valabil în ziua livrării. Vânzarea se face numai conform condițiilor noastre generale de afaceri, vânzare și livrare valabile. Locul de executare pentru livrare și plată este Jettingen-Scheppach. Se aplică o rezervă extinsă a dreptului de proprietate asupra mărfurilor livrate până la plata integrală. Drepturi de autor protejate. Reproducerea, chiar și parțială, este interzisă.



Cadru vertical din oțel 73

- din oțel galvanizat la cald
- Profil în U pentru agățarea ușoară a platformelor de schelă
- Placă nodală pentru fixarea diagonalei
- 1,00 m – 2,00 m inclusiv cutie de balustradă cu închidere cu pană

Număr articol	Înălțime m	Lățime m	Greutate aprox. kg	Preț €
BLRS-66-73.S	0,66	0,73	9,6	78,50
BLRS-100-73.S	1,00	0,73	12,9	86,00
BLRS-150-73.S	1,50	0,73	16,3	87,40
BLRS-200-73.S	2,00	0,73	19,8	88,70



Cadru vertical din aluminiu 73

- din aluminiu ușor
- Profil în U pentru agățarea ușoară a platformelor de schelă
- Placă nodală pentru fixarea diagonalei
- 1,00 m – 2,00 m inclusiv cutie de balustradă cu închidere cu pană
- greutate redusă cu rezistență ridicată

Număr articol	Înălțime m	Lățime m	Greutate aprox. kg	Preț €
BLRA-66-73.A	0,66	0,73	4,2	90,80
BLRA-100-73.A	1,00	0,73	5,5	108,70
BLRA-150-73.A	1,50	0,73	7,6	129,80
BLRA-200-73.A	2,00	0,73	8,4	136,10



Cadru vertical din oțel 109

- din oțel galvanizat la cald
- Profil în U pentru agățarea ușoară a platformelor de schelă
- Placă nodală pentru fixarea diagonalei
- Cutie de balustradă cu închidere cu pană

Număr articol	Înălțime m	Lățime m	Greutate aprox. kg	Preț €
BLRS-66-109.S	0,66	1,09	11,5	95,10
BLRS-100-109.S	1,00	1,09	13,8	101,40
BLRS-150-109.S	1,50	1,09	17,5	110,50
BLRS-200-109.S	2,00	1,09	21,5	111,70



Cadru vertical din oțel 32

- din oțel galvanizat la cald
- Profil în U pentru agățarea ușoară a platformelor de schelă
- Placă nodală pentru fixarea diagonalei
- inclusiv cutie de balustradă cu închidere cu pană

Număr articol	Înălțime m	Lățime m	Greutate aprox. kg	Preț €
BLRS-200-36.S	2,00	0,36	18,3	100,40



Cadru vertical 73 für pentru streășină

- din otel galvanizat la cald
- Profil în U pentru agățarea ușoară a platformelor de schelă
- Placă nodală pentru fixarea diagonalei
- pentru conversia streășinilor și a elementelor ieșite ale clădirilor
- potrivit pentru montarea schelelor cu protecție la acoperiș

Număr articol	Înălțime m	Lățime m	Greutate aprox. kg	Preț €
BLRTS-200-73.S	2,00	0,73	22,9	179,70



Cadru de protecție a acoperișului 2,00 m x 0,73 m

- din otel galvanizat la cald
- Profil în U pentru agățarea ușoară a platformelor de schelă
- Placă nodală pentru fixarea diagonalei
- inclusiv cutie de balustradă cu închidere cu pană
- pentru trecerea de la schelă de 0,73 m la cea de 1,09 m lățime

Număr articol	Înălțime m	Lățime m	Greutate aprox. kg	Preț €
BLRDS-200-73.S	2,00	0,73	21,9	125,00



Cadru de trecere

- din otel galvanizat la cald
- Trecere pentru pietoni
- Profil în U pentru agățarea ușoară a platformelor de schelă
- Cutie de balustradă cu închidere cu pană

Număr articol	Înălțime m	Lățime m	Greutate aprox. kg	Preț €
BLRS-220-150.S	2,20	1,50	31,5	253,10
BLRS-220-180.S	2,20	1,80	33,0	260,00



Piesă de reducere de la 1,09 m la 0,73 m

- din otel galvanizat la cald
- permite reducerea lățimii schelei
- de la 1,09 m la 0,73 m

Număr articol	Lățime m	Greutate aprox. kg	Preț €
BLRZS-109.73	1,09 m	8	137,20



Podea de schelă cu serigrafie

- placaj pentru construcții tip BFU 100 G, rezistent la apă și antiderapant
- optimizat ca greutate
- capacitate de încărcare mai mare datorită greutății reduse
- margini ale mânerului rotunjite și profil frontal sudat

Număr articol	Lungime m	Lățime m	Greutate aprox. kg	Preț €	Clasa de încărcare
BLBR-73-61.R	0,73	0,61	6,5	112,50	3
BLBR-109-61.R	1,09	0,61	8,6	126,10	3
BLBR-157-61.R	1,57	0,61	11,2	150,10	3
BLBR-207-61.R	2,07	0,61	14,8	167,40	3
BLBR-257-61.R	2,57	0,61	17,9	191,10	3
BLBR-307-61.R	3,07	0,61	22,6	226,00	3



Podea metalica lightness

- din otel galvanizat la cald
- optimizat ca greutate
- capacitate de încărcare mai mare datorită greutății reduse
- perforat și antiderapant
- profil frontal sudat


Număr articol	Lungime m	Lățime m	Greutate aprox. kg	Preț €	Clasa de încărcare
BLBS-73-32.S	0,73	0,32	5,1	65,60	6
BLBS-109-32.S	1,09	0,32	7,4	67,70	6
BLBS-157-32.S	1,57	0,32	10,3	69,60	6
BLBS-207-32.S	2,07	0,32	13,2	78,10	6
BLBS-257-32.S	2,57	0,32	15,9	90,50	5
BLBS-307-32.S	3,07	0,32	19,3	102,50	4



Podea integral din aluminiu

- profile de aluminiu antiderapante și rezistente la intemperii
- optimizate ca greutate
- capacitate de încărcare mai mare datorită greutății reduse
- margini ale mânerului rotunjite și profil frontal nituit

Număr articol	Lungime m	Lățime m	Greutate aprox. kg	Preț €	Clasa de încărcare
BLBA-73-61.A	0,73	0,61	6,3	131,70	6
BLBA-109-61.A	1,09	0,61	8,8	154,50	6
BLBA-157-61.A	1,57	0,61	10,9	175,00	6
BLBA-207-61.A	2,07	0,61	14,5	211,90	6
BLBA-257-61.A	2,57	0,61	16,7	250,30	5
BLBA-307-61.A	3,07	0,61	20,6	284,40	4



Podea metalica, nituită

- din oțel galvanizat la cald
- optimizat ca greutate
- capacitate de încărcare mai mare datorită greutății reduse
- perforat și antiderapant
- profil frontal nituit pentru înlocuire ușoară

Număr articol	Lungime m	Lățime m	Greutate aprox. kg	Preț €	Clasa de încărcare
BLBSN-73-32.S	0,73	0,32	5,1	65,60	6
BLBSN-109-32.S	1,09	0,32	7,4	67,70	6
BLBSN-157-32.S	1,57	0,32	10,3	69,60	6
BLBSN-207-32.S	2,07	0,32	13,2	78,10	6
BLBSN-257-32.S	2,57	0,32	15,9	90,50	5
BLBSN-307-32.S	3,07	0,32	19,3	102,50	4



Podea metalica lightness 0,19 m

- din oțel galvanizat la cald
- Platformă de compensare, pentru închiderea golurilor la console și turnuri de scări
- optimizată ca greutate
- perforată și antiderapantă

Număr articol	Lungime m	Lățime m	Greutate aprox. kg	Preț €	Clasa de încărcare
BLBS-73-19.S	0,73	0,19	4,9	47,60	6
BLBS-109-19.S	1,09	0,19	6,4	56,60	6
BLBS-157-19.S	1,57	0,19	8,7	58,20	6
BLBS-207-19.S	2,07	0,19	11,0	67,80	6
BLBS-257-19.S	2,57	0,19	13,3	79,30	5
BLBS-307-19.S	3,07	0,19	15,6	92,20	4



Podea din lemn

- Lemn de conifere protejat prin impregnare
- format dintr-o scândură de lemn cu lățimea de 0,32 m și grosimea de 48 mm
- Fitinguri din oțel galvanizat la cald
- stabil, durabil și robust

Număr articol	Lungime m	Lățime m	Greutate aprox. kg	Preț €	Clasa de încărcare
BLBH-73-32.H	0,73	0,32	7,0	62,10	6
BLBH-109-32.H	1,09	0,32	9,6	63,20	6
BLBH-157-32.H	1,57	0,32	13,8	64,10	6
BLBH-207-32.H	2,07	0,32	18,3	67,00	5
BLBH-257-32.H	2,57	0,32	20,9	75,00	4
BLBH-307-32.H	3,07	0,32	23,4	85,00	3



IRON-G61 Podea de schelă

- profil cu camere goale în formă de fagure, ranforsat cu fibră de sticlă
- comparativ cu platforma robustă din aluminiu, cu până la 25% mai ușor
- capacitate de încărcare mai mare datorită greutății reduse
- margini ale mânerului rotunjite și profil frontal sudat
- durabil și rezistent la intemperii


Număr articol	Lungime m	Lățime m	Greutate aprox. kg	Preț €
BLBG-73-61.G	0,73	0,61	3,4	122,00
BLBG-109-61.G	1,09	0,61	4,8	142,00
BLBG-157-61.G	1,57	0,61	8,4	170,20
BLBG-207-61.G	2,07	0,61	11,7	209,60
BLBG-257-61.G	2,57	0,61	14,6	255,80
BLBG-307-61.G	3,07	0,61	17,4	302,50



IRON-G61 Podea cu trapa si scara

- profil cu camere goale în formă de fagure, ranforsat cu fibră de sticlă
- comparativ platforma robustă cu trapă din aluminiu, cu până la 17% mai ușor
- capacitate de încărcare mai mare datorită greutății reduse
- margini ale mânerului rotunjite și profil frontal sudat
- scară integrată pentru urcare interioară
- durabil și rezistent la intemperii

Număr articol	Lungime m	Lățime m	Greutate aprox. kg	Preț €
BLDSG-257-61.G	2,57	0,61	18,1	389,40
BLDSG-307-61.G	3,07	0,61	21,6	430,10



Alu-Podina cu trapa si scara

- profile de aluminiu rezistente la apă și antiderapante, rezistente la intemperii
- optimizate ca greutate
- capacitate de încărcare mai mare datorită greutății reduse
- margini ale mânerului rotunjite și profil frontal sudat
- scară integrată pentru urcare interioară
- platformă cu trapă de 2,07 m cu scară telescopică

Număr articol	Lungime m	Lățime m	Greutate aprox. kg	Preț €	Clasa de încărcare
BLDSA-207-61.A	2,07	0,61	19,1	359,10	3
BLDSA-257-61.A	2,57	0,61	21,2	370,00	3
BLDSA-307-61.A	3,07	0,61	25,7	412,00	3




Placaj antiderapant-Podina cu trapa si scara

- placaj pentru construcții tip BFU 100G, rezistent la apă și antiderapant
- optimizat ca greutate
- capacitate de încărcare mai mare datorită greutății reduse
- margini ale mânerului rotunjite și profil frontal sudat
- scară integrată pentru acces interioară

Număr articol	Lungime m	Lățime m	Greutate aprox. kg	Preț €	Clasa de încărcare
BLDSR-257-61.R	2,57	0,61	21,2	312,30	3
BLDSR-307-61.R	3,07	0,61	25,7	356,50	3

Rampa scara

- din aluminiu ușor
- pentru urcarea în siguranță pe nivelurile schelei
- trepte antiderapante și sigure la pășire
- acces exterior confortabil, de exemplu la transportul materialelor și la circulația intensă pe schelă




Număr articol	Lungime câmp m	Lățime m	Greutate aprox. kg	Preț €
BLTRU64-257	2,57	0,64	23,0	499,00
BLTRU64-307	3,07	0,64	28,0	599,00



Balustrada scari Alu exterior

- potrivită pentru Rampa scara de 2,57 m și 3,07 m
- din aluminiu ușor

Număr articol	Greutate aprox. kg	Preț €
BLTRGI	13,4	137,70



Balustrada scari Alu interior

- pentru Rampa scara
- din aluminiu ușor

Număr articol	Lungime câmp m	Greutate aprox. kg	Preț €
BLTGE-257	2,57	16,0	139,90
BLTGE-307	3,07	16,5	146,70



Rampa scara 1,00 m

- pentru înălțimea câmpului de 1,00 m
- din aluminiu ușor


Număr articol	Lungime câmp m	Lățime m	Greutate aprox. kg	Preț €
BLTRU64-100	1,00	0,64	12,0	340,00



Balustradă pentru scară de 1,00 m

- pentru Rampa scara 1,00 m
- din oțel galvanizat la cald
- 0,90 m x 1,70 m


Număr articol	Greutate aprox. kg	Preț €
BLTGE-100	9,0	135,60



Balustradă

- din oțel galvanizat la cald

Număr articol	Lungime m	Greutate aprox. kg	Preț €
BLGE-73	0,73	1,2	18,50
BLGE-109	1,09	2,2	19,20
BLGE-157	1,57	2,4	20,00
BLGE-207	2,07	3,8	21,40
BLGE-257	2,57	4,6	23,00
BLGE-307	3,07	5,9	24,50



Balustradă dublă

- din aluminiu ușor

Număr articol	Lungime m	Greutate aprox. kg	Preț €
BLGDA-157	1,57	3,5	72,80
BLGDA-207	2,07	4,3	98,60
BLGDA-257	2,57	5,1	108,20
BLGDA-307	3,07	5,9	124,70



Plintă de picior

- din lemn
- cu fittinguri din oțel galvanizat

Număr articol	Lungime m	Greutate aprox. kg	Preț €
BLBB-73	0,73	1,2	16,40
BLBB-109	1,09	2,2	18,20
BLBB-157	1,57	2,9	20,00
BLBB-207	2,07	3,8	21,30
BLBB-257	2,57	4,6	23,00
BLBB-307	3,07	6,1	25,00



Balustrada față dubla

- din oțel galvanizat la cald
- pentru protecția laterală dublă la capetele schelei


Număr articol	Lungime câmp m	Greutate aprox. kg	Preț €
BLSTD-73	0,73	3,7	39,90
BLSTD-109	1,09	4,4	45,30



Placă de capăt

- din lemn
- cu fitinguri din oțel galvanizat

Număr articol	Lungime m	Greutate aprox. kg	Preț €
BLSTB-73	0,73	1,5	14,90
BLSTB-109*	1,09	2,4	17,10



Diagonală

- din otel galvanizat la cald
- cu cuplaj cu pană rotativă

Număr articol	Lungime m	Greutate aprox. kg	Preț €
BLDIA-157	2,40	6,5	60,00
BLDIA-207	2,80	7,0	40,10
BLDIA-257	3,20	7,7	42,20
BLDIA-307	3,60	8,6	45,00



Traversă orizontală

- din otel galvanizat la cald
- cu semicuplaje rotative

Număr articol	Lungime m	Greutate aprox. kg	Preț, €
BLDIH-157	1,57	5,5	70,00
BLDIH-207	2,07	8,0	71,80
BLDIH-257	2,57	10,0	76,00
BLDIH-307	3,07	12,0	90,20



Diagonală transversală

- din otel galvanizat la cald
- cu semicuplaj
- pentru sprijinirea consolelor

Număr articol	Lungime m	Greutate aprox. kg	Preț, €
BLDIQ-177	1,77	5,8	52,70
BLDIQ-195	1,95	6,2	54,90



Suport pentru balustradă
din aluminiu sau oțel

- cu cutii de balustradă sudate
- inclusiv conector pentru țevi (variante din oțel)
- sistem lung de fixare a platformelor

Material	Număr articol	Lungime m	Lățime m	Greutate aprox. kg	Preț €
Aluminiu	BLGSTA-100-73.A	1,00	0,73 m	2,3	64,50
Oțel	BLGSTS-100-73.S	1,00	0,73 m	6,4	50,70



Suport pentru balustradă 1,09 m

- din oțel galvanizat la cald
- cu cutii de balustradă sudate
- inclusiv conector pentru țevi
- sistem lung de fixare a platformelor

Număr articol	Lungime m	Lățime m	Greutate aprox. kg	Preț €
BLGSTS-100-109.S	1,00	1,09	7,2	53,00



Râmbă frontală 0,73 m
din aluminiu sau oțel

- cu cutii de balustradă sudate
- cu conector pentru țevi (variante din oțel)
- formează protecția frontală

Material	Număr articol	Lungime m	Lățime m	Greutate aprox. kg	Preț €
Aluminiu	BLSTGA-100-73.A	1,00	0,73 m	4,3	119,00
Oțel	BLSTGS-100-73.S	1,00	0,73 m	9,8	91,20



Râmbă frontală 1,09 m

- din oțel galvanizat la cald
- cu cutii de balustradă sudate
- cu conector pentru țevi
- formează protecția frontală

Număr articol	Lungime m	Lățime m	Greutate aprox. kg	Preț €
BLSTGS-100-109.S	1,00	1,09	11,0	102,50



Stâlp balustradă
din aluminiu sau oțel

- cu cutii de balustradă sudate
- inclusiv conector pentru țevi (variante din oțel)
- sistem scurt de fixare a platformelor


Material	Număr articol	Lungime m	Greutate aprox. kg	Preț €
Aluminiu	BLGPA-100.A	1,00	1,8	50,00
Oțel	BLGPS-100.S	1,00	5,1	37,00



Suport grilaj de protecție

- cu cutii de balustradă sudate
- cu conector pentru țevi și sistem lung de fixare a platformelor
- pentru asigurarea nivelului superior al platformei și fixarea
- plasei (în combinație cu balustrade) sau grătarelor de protecție laterală

Număr articol	Lungime m	Lățime m	Greutate aprox. kg	Preț €
BLGSTS-200-73.S	2,00	0,73	11,0	114,00
BLGSTS-200-109.S*	2,00	1,09	11,8	120,00



Plasă de protecție

- conform DIN 4420
- 10,00 m x 2,00 m
- servește pentru asigurarea persoanelor

Număr articol	Lungime m	Lățime m	Greutate aprox. kg	Preț €
BSSN10-2	10,00	2,00	5,9	105,00



Închidere pentru plasa

- de montat la o distanță de 75 cm
- cu închidere cu clemă metalică

Număr articol	Lungime m	Preț €
BLZGSV	0,50	1,60



Consolă 0,36 m

- din oțel galvanizat la cald
- cu semicuplaj
- cu sistem de fixare a platformelor
- fără conector pentru țevi

Număr articol	Lungime m	Greutate aprox. kg	Preț €
BLKOOR-36	0,36	3,0	40,10



Consolă 0,36 m

- din oțel galvanizat la cald
- cu semicuplaj
- fără sistem de fixare a platformelor
- cu conector pentru țevi

Număr articol	Lungime m	Greutate aprox. kg	Preț €
BLKOO-36	0,36	3,5	40,00



Consolă 0,36 m

- din oțel galvanizat la cald
- cu semicuplaj
- cu sistem de fixare a platformelor
- cu conector pentru țevi

Număr articol	Lungime m	Greutate aprox. kg	Preț €
BLKO-36	0,36	3,9	40,10



Consolă 0,50 m

- din oțel galvanizat la cald
- cu semicuplaj
- fără sistem de fixare a platformelor
- cu conector pentru țevi

Număr articol	Lungime m	Greutate aprox. kg	Preț €
BLKO-50	0,50	5,1	52,70



Consolă 0,73 m

- din oțel galvanizat la cald
- cu semicuplaj
- se poate monta doar cu un suport pentru console, de ex. diagonală transversală
- cu conector pentru țevi
- fără sistem de fixare a platformelor

Număr articol	Lungime m	Greutate aprox. kg	Preț €
BLKO-73	0,73	6,5	53,20



Consolă 1,09 m

- din oțel galvanizat la cald
- cu semicuplaj
- se poate monta doar cu un suport pentru console, de ex. diagonală transversală
- cu conector pentru țevi
- fără sistem de fixare a platformelor

Număr articol	Lungime m	Greutate aprox. kg	Preț €
BLKO-109	1,09	10,5	121,20



Traversă

- din oțel galvanizat la cald
- cu semicuplaj
- pentru realizarea platformelor intermediare

Număr articol	Lungime m	Greutate aprox. kg	Preț €
BLZQU-73	0,73	3,7	54,80
BLZQU-109	1,09	5,4	61,00



Traversă "U" de initiala

- din aluminiu ușor
- pentru realizarea unei platforme în zona de bază a unei scări interioare de schelă
- ca punct inferior de agățare pentru rampa scării

Număr articol	Lungime m	Greutate aprox. kg	Preț €
BLTRA-73	0,73	3,0	49,00
BLTRA-109	1,09	4,3	59,00



Fus de schelă

- din oțel galvanizat la cald
- placă de bază 150 mm x 150 mm
- pentru compensarea nivelului

Număr articol	Lungime m	Greutate aprox. kg	Preț €
BLSP-60	0,60	3,2	21,30
BLSP-100	1,00	5,1	34,20



Fus de schelă pivotând

- din oțel galvanizat la cald
- placă de bază 150 mm x 150 mm
- pentru compensarea nivelului
- pivotând

Număr articol	Lungime m	Greutate aprox. kg	Preț €
BLSPS-80	0,80	3,9	54,00



Cuplaj standard (90°)

- element de legătură pentru două țevi standard de schelă, la un unghi de 90°

Număr articol	Greutate aprox. kg	Preț €
BLKUN	1,2	10,90



Cuplă rotativă

- element de legătură pentru două țevi standard de schelă, la un unghi ales liber

Număr articol	Greutate aprox. kg	Preț €
BLKUD	1,4	11,90



Cuplaj de îmbinare

- element de legătură pentru două țevi standard pe aceeași axă

Număr articol	Greutate aprox. kg	Preț €
BLKUS	1,8	18,60



Cuplaj balustradă

- pentru fixarea balustradelor spate suplimentare

Număr articol	Greutate aprox. kg	Preț €
BLKUG	1,3	20,50



Bolt de centrare

- Pentru țevi de schelă Ø 48,3
- Pentru realizarea îmbinărilor rezistente la compresiune și tracțiune

Număr articol	Greutate aprox. kg	Preț €
BLKUSZ	1,2	7,90



Ancoră de schelă

- din oțel galvanizat la cald pentru ancorarea unei schele de fațadă

Număr articol	Lungime m	Greutate aprox. kg	Preț €
BLGH-38	0,38	1,4	12,80
BLGH-50	0,50	1,9	15,00
BLGH-100	1,00	3,7	20,20



Șurub cu ochi

- galvanizat electric
- ochi de inel Ø 12 mm
- marcaj de montaj

Număr articol	Lungime mm	Greutate aprox. kg	Preț €
BZRS-120	120	0,17	1,70
BZRS-160	160	0,18	1,90
BZRS-190	190	0,23	2,00
BZRS-230	230	0,26	2,10
BZRS-300	300	0,30	2,50
BZRS-350	350	0,36	2,70



Đibluri de expansiune

- Ø 14 mm
- din nailon pur, gri
- pentru șuruburi de schelă Ø 10 – 12 mm
- calitate excelentă cu valori maxime de rezistență la extragere

Număr articol	Lungime mm	Preț €
BZD70-14	70	0,35
BLZD100-14	100	0,40



Bolț de siguranță

- pentru asigurarea cadrelor verticale
- Ø 9 mm

Număr articol	Greutate aprox. kg	Preț €
BLZFS	0,15	1,40



Cheie cu clichet

- dimensiunea cheii 19 sau 22

Număr articol	Lungime m	Greutate aprox. kg	Preț €
BRS-SW-19/22	0,32	0,5	35,00



Boloboc cu magnet

- pentru aliniere precisă

Număr articol	Lungime m	Greutate aprox. kg	Preț €
BMWV	0,25	0,4	35,00

Țeavă de schelă din oțel

- din oțel galvanizat la cald
- Lungimi speciale disponibile la cerere

Număr articol	Lungime m	Greutate aprox. kg	Preț €
BLZRS-100	1,00	4,5	21,10
BLZRS-200	2,00	9,0	31,30
BLZRS-300	3,00	13,5	42,70
BLZRS-400	4,00	16,7	57,20
BLZRS-500	5,00	22,7	69,00
BLZRS-600	6,00	25,0	80,10



Țeavă de schelă din aluminiu

- din aluminiu ușor
- pentru construcții de schele ușoare
- Lungimi speciale disponibile la cerere

Număr articol	Lungime m	Preț €	Greutate aprox. kg
BLZRA-100	1,00	1,5	33,10
BLZRA-200	2,00	3,0	44,90
BLZRA-300	3,00	4,5	56,70
BLZRA-400	4,00	6,0	68,60
BLZRA-500	5,00	7,5	80,30
BLZRA-600	6,00	9,0	90,00



Grindă cu zăbrele din aluminiu

- pentru poduri și construcții speciale
- din aluminiu ușor
- rezistent la intemperii

Număr articol	Lungime m	Înălțime m	Greutate aprox. kg	Preț €
BLGTA-420	4,20	0,45	17,6	290,00
BLGTA-520	5,20	0,45	21,2	345,00
BLGTA-620	6,20	0,45	25,8	389,00
BLGTA-720	7,20	0,45	29,8	450,00
BLGTA-820	8,20	0,45	34,7	500,00

Grindă cu zăbrele din oțel

- pentru poduri și construcții speciale
- din oțel galvanizat la cald
- rezistent la intemperii

Număr articol	Lungime m	Înălțime m	Greutate aprox. kg	Preț €
BLGTS-420	4,20	0,45	39,9	245,00
BLGTS-520	5,20	0,45	45,8	297,00
BLGTS-620	6,20	0,45	52,7	335,00
BLGTS-720	7,20	0,45	65,6	438,00
BLGTS-820	8,20	0,45	72,3	499,00



echipament individual de protecție

- special pentru montatorii de schele
- ham de siguranță cu inel de prindere frontal și posterior
- element de legătură cu amortizor de cădere cu bandă → lungime 2,00 m
- curea elastică Duraflex
- conexiune cu articulație rotativă
- geantă pentru echipamente din PVC

Număr articol	Mărime	Preț €
BLPSA-SM	S - M	290,00
BLPSA-LXL	L - XL	290,00



Casca protectoare

- potrivire confortabilă cu calota căștii coborâtă pe spate
- decupaje în zona urechilor pentru o fixare mai bună a protecțiilor auditive
- Drenajul apei
- fante laterale pentru protecții auditive (30 mm)
- orificii eficiente de ventilare
- dintr-o bucată, continuă, foarte absorbantă
- reglare a dimensiunii între 51 - 64 cm
- greutatea calotei căștii aprox. 255 g

Număr articol	Preț €
BLHELM	59,90

Balustrade de siguranță

- protecție laterală dublă
- greutate redusă datorită aluminiului
- mâner ergonomic de ridicare
- distanță de 16 cm față de platforma schelei
- presiune laterală admisă: 3,5 cm la 40 kg
- știfturi de ghidare cu piuliță autoblocantă pentru introducere ușoară în șinele de ghidaj
- capace terminale împotriva pătrunderii apei
- transport al materialului prietenos cu spatele
- montare și demontare rapidă datorită modului obișnuit de manipulare
- se reutilizează etaj cu etaj
- NU rămâne în schelă
- disponibil în toate lungimile de câmp uzuale

Număr articol	Lungime m	Înălțime m	Greutate aprox. kg	Preț €
BLMSG-73.A	0,73	1,70	8,00	205,00
BLMSG-109.A	1,09	1,70	9,00	215,00
BLMSG-157.A	1,57	1,70	9,90	230,00
BLMSG-207.A	2,07	1,70	10,9	255,00
BLMSG-257.A	2,57	1,70	12,5	285,00
BLMSG-307.A	3,07	1,70	14,0	314,00



Balustrade de siguranță
Pentru partea frontală


- din aluminiu ușor

Număr articol	Lungime m	Înălțime m	Greutate aprox. kg	Preț €
BLMSGS-73.A	0,73	1,70	8,0	220,00

Placă de montare & Placă de montare Pentru partea
frontală

- din oțel galvanizat la cald

Număr articol	Lungime m	Înălțime m	Greutate aprox. kg	Preț €
BLMP	0,15	0,42	3,5	80,00
BLMPSL	0,15	0,42	2,4	65,00
BLMPSR	0,15	0,42	2,4	65,00



Palet de schele

- din otel galvanizat la cald
- Capacitate 22 Cadru vertical

Număr articol	Lungime m	Lățime m	Greutate aprox. kg	Preț €
BLGP-73	1,10	0,73	30,0	282,60
BLGP-109	1,10	1,09	39,0	295,30

Paletă de țevi

- din otel galvanizat la cald

Număr articol	Lungime m	Lățime m	Greutate aprox. kg	Preț €
BLSPA-120	1,20	0,90	52,0	299,00



Cutie cu grilaj metalic

- din otel galvanizat la cald
- cu jumătate de clapă pe partea lungă

Număr articol	Lungime m	Lățime m	Greutate aprox. kg	Preț €
BLGB-120	1,20	0,90	85,0	290,00



BLIZZARD SCHELE MOBILE CONFORT ȘI FLEXIBILITATE PENTRU O MUNCĂ SIGURĂ LA ÎNĂLȚIME!

Schelele mobile Blizzard nu oferă doar meșterilor amatori, ci și profesioniștilor o muncă confortabilă și flexibilă. Cu doar câteva componente individuale, schelele mobile pot fi asamblate fără unelte și fără efort considerabil.

Schele mobile Blizzard – Calitate care convinge:

- Aluminiiu de înaltă calitate: ușor și în același timp stabil pentru utilizare de durată.
- Scări laterale antiderapante, platforme largi și înguste, precum și balustrade: pentru siguranță maximă la fiecare pas.
- Montaj rapid și transport facil: datorită dimensiunilor compacte și greutății reduse.
- Înălțimi de lucru de până la 12,00 m: pregătite pentru orice provocare.



Versatilitate pentru orice utilizare

Cu 6 dimensiuni diferite de platforme, Blizzard oferă schela mobilă potrivită pentru orice utilizare pe șantier.

Fie că este vorba despre lucrări de vopsire, curățenie, reparații sau instalații: schelele mobile Blizzard sunt utilizabile universal și deosebit de potrivite pentru exterior.


Schelele mobile Blizzard – alegerea perfectă pentru toți cei care trebuie să lucreze la înălțime!

Comandați chiar astăzi schela mobilă Blizzard și beneficiați de confort, flexibilitate și siguranță!

Plintă de picior

Caracteristica principală a plintei de picior din aluminiu este durabilitatea sa. Este rezistentă la influențele mediului precum ploaia, zăpada și radiațiile UV. Comparativ cu plăcile din lemn, este imună la așchiere, crăpare sau putrezire. Astfel, reprezintă o investiție pe termen lung care se amortizează în timp. Un alt avantaj al plintei de picior din aluminiu este greutatea redusă.

Spre deosebire de plăcile din lemn, care pot fi greoaie și voluminoase, plăcile din aluminiu sunt mai ușoare și mai ușor de manevrat. Datorită rezistenței excelente la intemperii și designului robust, sunt ideale pentru utilizare în diverse domenii precum construcții, transport și logistică.



Podină de schelă & Podina cu trapă

Podinele de schelă din aluminiu reprezintă o soluție excelentă pentru toți cei care caută un material stabil și durabil pentru construcția schelelor mobile Blizzard.

Acestea — fie podine clasice, fie cu trapă — oferă o serie de avantaje față de materialele tradiționale precum lemnul sau oțelul.

Podinele și podinele cu trapă Blizzard din aluminiu sunt foarte ușor de montat și demontat datorită clemelor de fixare. Ele se pot atașa rapid și simplu de scările laterale și, datorită suprafeței netede, sunt ușor de curățat și întreținut. Suprafața este antiderapantă și oferă o platformă de lucru sigură pentru profesioniști și meșteșugari.

Datorită rezistenței excelente la intemperii și designului simplu, sunt ideale pentru utilizarea în diverse domenii precum construcții, meserii, industrie și chiar pentru utilizare privată.



Scară

Scările Blizzard oferă schelei mobile stabilitatea necesară și, prin treptele striate și antiderapante, un acces sigur pe schelă.

Disponibile în lungimile de 1,00 m și 2,00 m și în lățimile de 0,75 m și 2,00 m, acestea se pot achiziționa în diferite configurații de schele mobile sau individual.

Calitatea ridicată și execuția din aluminiu le fac rezistente la intemperii precum ploaia, zăpada și radiațiile UV. De asemenea, sunt ușor de transportat și depozitat atunci când nu sunt folosite.


În concluzie, scările Blizzard oferă o soluție sigură, flexibilă și durabilă pentru lucrul la înălțime.



Piese de schelă	Nr. articol	460331	460332	460333	460334	460335	460336	460337
Balustradă 1,80 m	BSGE-180	6	4	9	8	13	12	17
Diagonală 2,50 m	BSDIA-250	0	2	2	4	4	6	6
Diagonală 1,95 m	BSDIA-195	2	0	2	0	2	0	2
Țeavă de bază 1,80 m	BSBR-180	0	1	1	1	1	1	1
Placă de capăt 0,75 m	BSSTBA-75	2	2	2	2	2	2	2
Plintă de picior 1,80 m	BSBA-180	2	2	2	2	2	2	2
Podină de schelă 1,80 m	BSBB-180.A	0	1	0	1	0	1	0
Podină cu trapă 1,80 m	BSDS-180.A	1	1	2	2	3	3	4
Bolț de siguranță	BSFS	0	8	8	12	12	16	16
Scară 75/4 - 1,00 m	BSSL-75-4.A	0	2	0	2	0	2	0
Scară 75/8 - 2,00 m	BSSL-75-8.A	2	2	4	4	6	6	8
Roată 700 kg	BLLR-700	4	4	4	4	4	4	4
Fasciculă de deplasare 1,80 m	BSFB-180	0	2	2	2	2	2	0
Fasciculă de deplasare dezbracă-te 2,20 m	BSFB-220.S	0	0	0	0	0	0	2
Înălțime de lucru (m)		3,19	4,70	5,53	6,70	7,53	8,70	9,53
Înălțimea schelei (m)		2,42	3,93	4,76	5,93	6,76	7,93	8,76
Înălțimea de staționare (m)		1,19	2,70	3,53	4,70	5,53	6,70	7,53
Balastare	Informațiile privind balastarea le găsiți în instrucțiunile de montare și utilizare.							





- Nr. articolului 4603
- Platformă de lucru 1,80 m x 0,75 m
- Platformă de lucru mobilă conform DIN EN 1004-1:2021
- Grupă de schelă 3
- Clasa de încărcare 3 conform DIN EN 1004-1:2021
- Sarcină utilă maximă pe o platformă de lucru: 2,00 kN/m²
- Înălțime maximă de staționare conform DIN EN 1004: 8,00 m în exterior și 12,00 m în interiorul spațiilor închise



SYSTEM-TYP	460331	460332	460333
Greutate (kg)	89,40	164,10	198,44
Preț fără TVA	1.822,72 €	2.688,32 €	3.335,52 €

SCHELE MOBILE DIN ALUMINIU
TIP 4603

Lungime 1,80 m x lățime 0,75 m
Sarcină admisă 200 kg / m²
Clasa de încărcare 3



460334	460335	460336	460337
212,90	238,24	261,70	331,40
3.799,92 €	4.447,12 €	4.911,52 €	5.876,52 €

Piese de schelă	Nr. articol	460551	460552	460553	460554	460555	460556	460557
Balustradă 2,30 m	BSGE-230	6	4	9	8	13	12	17
Diagonală 2,90 m	BSDIA-290	0	2	2	4	4	6	6
Diagonală 2,40 m	BSDIA-240	2	0	2	0	2	0	2
Țeavă de bază 2,30 m	BSBR-230	0	1	1	1	1	1	1
Placă de capăt 0,75 m	BSSTBA-75	2	2	2	2	2	2	2
Plintă de picior 2,30 m	BSBA-230	2	2	2	2	2	2	2
Podină de schelă 2,30 m	BSBB-230.A	0	1	0	1	0	1	0
Podină cu trapă 2,30 m	BSDS-230.A	1	1	2	2	3	3	4
Bolt de siguranță	BSFS	0	8	8	12	12	16	16
Scară 75/4 - 1,00 m	BSSL-75-4.A	0	2	0	2	0	2	0
Scară 75/8 - 2,00 m	BSSL-75-8.A	2	2	4	4	6	6	8
Roată 700 kg	BLLR-700	4	4	4	4	4	4	4
Fasciculă de deplasare 1,80 m	BSFB-180	0	2	2	2	2	2	0
Fasciculă de deplasare dezbracă-te 2,20 m	BSFB-220.S	0	0	0	0	0	0	2
Înălțime de lucru (m)		3,19	4,70	5,53	6,70	7,53	8,70	9,53
Înălțimea schelei (m)		2,42	3,93	4,76	5,93	6,76	7,93	8,76
Înălțimea de staționare (m)		1,19	2,70	3,53	4,70	5,53	6,70	7,53
Balastare	Informațiile privind balastarea le găsiți în instrucțiunile de montare și utilizare.							



- Nr. articolului 4605
- Platformă de lucru 2,30 m x 0,75 m
- Platformă de lucru mobilă conform DIN EN 1004-1:2021
- Grupă de schelă 3
- Clasa de încărcare 3 conform DIN EN 1004-1:2021
- Sarcină utilă maximă pe o platformă de lucru: 2,00 kN/m²
- Înălțime maximă de staționare conform DIN EN 1004: 8,00 m în exterior și 12,00 m în interiorul spațiilor închise





TIP SISTEM	460551	460552	460553
Greutate (kg)	99,90	176,00	211,34
Preț fără TVA	1.894,92 €	2.805,62 €	3.469,32 €

SCHELE MOBILE DIN ALUMINIU

TIP 4605

Lungime 2,30 m x lățime 0,75 m
Sarcină admisă 200 kg / m²
Clasa de încărcare 3




460554	460555	460556	460557
231,50	262,34	287,00	362,20
3.978,62 €	4.642,32 €	5.151,62 €	6.133,12 €

Piese de schelă	Nr. articol	460111	46112	460113	460114	460115	460116	460117
Balustradă 2,85 m	BSGE-285	6	4	9	8	13	12	17
Diagonală 3,35 m	BSDIA-335	0	2	2	4	4	6	6
Diagonală 2,95 m	BSDIA-295	2	0	2	0	2	0	2
Țeavă de bază 2,85 m	BSBR-285	0	1	1	1	1	1	1
Placă de capăt 0,75 m	BSSTBA-75	2	2	2	2	2	2	2
Plintă de picior 2,85 m	BSBA-285	2	2	2	2	2	2	2
Podină de schelă 2,85 m	BSBB-285.A	0	1	0	1	0	1	0
Podină cu trapă 2,85 m	BSDS-285.A	1	1	2	2	3	3	4
Bolț de siguranță	BSFS	0	8	8	12	12	16	16
Scară 75/4 - 1,00 m	BSSL-75-4.A	0	2	0	2	0	2	0
Scară 75/8 - 2,00 m	BSSL-75-8.A	2	2	4	4	6	6	8
Roată 700 kg	BLLR-700	4	4	4	4	4	4	4
Fasciculă de deplasare 1,80 m	BSFB-180	0	2	2	2	2	2	0
Fasciculă de deplasare dezbracă-te 2,20 m	BSFB-220.S	0	0	0	0	0	0	2
Înălțime de lucru (m)		3,19	4,70	5,53	6,70	7,53	8,70	9,53
Înălțimea schelei (m)		2,42	3,93	4,76	5,93	6,76	7,93	8,76
Înălțimea de staționare (m)		1,19	2,70	3,53	4,70	5,53	6,70	7,53
Balastare	Informațiile privind balastarea le găsiți în instrucțiunile de montare și utilizare.							





- Nr. articolului 4601
- Platformă de lucru 2,85 m x 0,75 m
- Platformă de lucru mobilă conform DIN EN 1004-1:2021
- Grupă de schelă 3
- Clasa de încărcare 3 conform DIN EN 1004-1:2021
- Sarcină utilă maximă pe o platformă de lucru: 2,00 kN/m²
- Înălțime maximă de staționare conform DIN EN 1004: 8,00 m în exterior și 12,00 m în interiorul spațiilor închise



TIP SISTEM	460111	460112	460113
Greutate (kg)	109,40	192,10	225,64
Preț fără TVA	1.979,92 €	2.923,22 €	3.622,92 €


SCHELE MOBILE DIN ALUMINIU
TIP 4601

Lungime 2,85 m x lățime 0,75 m
Sarcină admisă 200 kg / m²
Clasa de încărcare 3



460114	460115	460116	460117
254,70	288,74	317,20	395,20
4.161,82 €	4.861,52 €	5.400,42 €	6.417,92 €


Piese de schelă	Nr. articol	460441	460442	460443	460444	460445	460446	460447	460448
Balustradă 1,80 m	BSGE-180	6	5	10	9	14	12	17	16
Diagonală 2,50 m	BSDIA-250	0	2	2	4	4	6	6	8
Diagonală 1,95 m	BSDIA-195	2	0	2	0	2	0	2	0
Țeavă de bază 1,80 m	BSBR-180	0	0	0	0	0	1	1	1
Placă de capăt 1,50 m	BSSTBA-75	2	2	2	2	2	2	2	2
Plintă de picior 1,80 m	BSBA-180	2	2	2	2	2	2	2	2
Podină de schelă 1,80 m	BSBB-180.A	1	2	2	3	3	4	4	5
Podină cu trapă 1,80 m	BSDS-180.A	1	1	2	2	3	3	4	4
Bolț de siguranță	BSFS	0	4	4	8	8	16	16	20
Scară 150/4 - 1,00 m	BSSL-150-4.A	0	2	0	2	0	2	0	2
Scară 150/8 - 2,00 m	BSSL-150-8.A	2	2	4	4	6	6	8	8
Roată 700 kg	BLLR-700	4	4	4	4	4	4	4	4
Fasciculă de deplasare dezbracă-te 2,20 m	BSFB-220.S	0	0	0	0	0	2	2	2
Bară de treaptă lată	BSABB	0	2	0	2	0	0	0	0
Înălțime de lucru (m)		3,19	4,19	5,19	6,19	7,19	8,72	9,55	10,72
Înălțimea schelei (m)		2,42	3,42	4,42	5,42	6,42	7,95	8,78	9,95
Înălțimea de staționare (m)		1,19	2,19	3,19	4,19	5,19	6,72	7,55	8,72
Balastare	Informațiile privind balastarea le găsiți în instrucțiunile de montare și utilizare.								



TIP SISTEM	460441	460442	460443	460444
Greutate (kg)	103,60	135,00	141,50	160,60
Preț fără TVA	2.257,96 €	3.014,56 €	3.801,36 €	4.557,96 €

SCHELE MOBILE DIN ALUMINIU
TIP 4604

Lungime 1,80 m x lățime 1,50 m
Sarcină admisă 200 kg / m²
Clasa de încărcare 3




- Nr. articolului 4604
- Platformă de lucru 1,80 m x 1,50 m
- Platformă de lucru mobilă conform DIN EN 1004-1:2021
- Grupă de schelă 3
- Clasa de încărcare 3 conform DIN EN 1004-1:2021
- Sarcină utilă maximă pe o platformă de lucru: 2,00 kN/m²
- Înălțime maximă de staționare conform DIN EN 1004: 8,00 m în exterior și 12,00 m în interiorul spațiilor închise



460445	460446	460447	460448
213,00	327,70	356,70	376,50
5.344,76 €	6.637,56 €	7.607,16 €	8.180,96 €


Piese de schelă	Nr. articol	460661	460662	460663	460664	460665	460666	460667	460668
Balustradă 2,30 m	BSGE-230	6	5	10	9	14	12	17	16
Diagonală 2,90 m	BSDIA-290	0	2	2	4	4	6	6	8
Diagonală 2,40 m	BSDIA-240	2	0	2	0	2	0	2	0
Placă de capăt 2,30 m	BSBR-230	0	0	0	0	0	1	1	1
Placă de capăt 1,50 m	BSSTBA-75	2	2	2	2	2	2	2	2
Plintă de picior 2,30 m	BSBA-230	2	2	2	2	2	2	2	2
Podină de schelă 2,30 m	BSBB-230.A	1	2	2	3	3	4	4	5
Podină cu trapă 2,30 m	BSDS-230.A	1	1	2	2	3	3	4	4
Bolț de siguranță	BSFS	0	4	4	8	8	16	16	20
Scară 150/4 - 1,00 m	BSSL-150-4.A	0	2	0	2	0	2	0	2
Scară 150/8 - 2,00 m	BSSL-150-8.A	2	2	4	4	6	6	8	8
Roată 700 kg	BLLR-700	4	4	4	4	4	4	4	4
Fasciculă de deplasare dezbracă-te 2,20 m	BSFB-220.S	0	0	0	0	0	2	2	2
Bară de treaptă lată	BSABB	0	2	0	2	0	0	0	0
Înălțime de lucru (m)		3,19	4,19	5,19	6,19	7,19	8,72	9,55	10,72
Înălțimea schelei (m)		2,42	3,42	4,42	5,42	6,42	7,95	8,78	9,95
Înălțimea de staționare (m)		1,19	2,19	3,19	4,19	5,19	6,72	7,55	8,72
Balastare	Informațiile privind balastarea le găsiți în instrucțiunile de montare și utilizare.								




TIP SISTEM	460661	460662	460663	460664
Greutate (kg)	126,60	149,50	207,60	234,10
Preț fără TVA	2.380,16 €	3.181,66 €	4.034,96 €	4.836,46 €

SCHELE MOBILE DIN ALUMINIU
TIP 4606

Lungime 2,30 m x lățime 1,50 m
Sarcină admisă 200 kg / m²
Clasa de încărcare 3




- Nr. articolului 4606
- Platformă de lucru 2,30 m x 1,50 m
- Platformă de lucru mobilă conform DIN EN 1004-1:2021
- Grupă de schelă 3
- Clasa de încărcare 3 conform DIN EN 1004-1:2021
- Sarcină utilă maximă pe o platformă de lucru: 2,00 kN/m²
- Înălțime maximă de staționare conform DIN EN 1004: 8,00 m în exterior și 12,00 m în interiorul spațiilor închise



460665	460666	460667	460668
288,60	413,70	466,20	494,70
5.689,76 €	7.027,66 €	8.063,76 €	8.682,46 €


Piese de schele	Nr. articol	460221	460222	460223	460224	460225	460226	460227	460228
Balustradă 2,85 m	BSGE-285	6	5	10	9	14	12	17	16
Diagonală 3,35 m	BSDIA-335	0	2	2	4	4	6	6	8
Diagonală 2,95 m	BSDIA-295	2	0	2	0	2	0	2	0
Țeavă de bază 2,85 m	BSBR-285	0	0	0	0	0	1	1	1
Placă de capăt 1,50 m	BSSTBA-75	2	2	2	2	2	2	2	2
Plintă de picior 2,85 m	BSBA-285	2	2	2	2	2	2	2	2
Podină de schele 2,85 m	BSBB-285.A	1	2	2	3	3	4	4	5
Podină cu trapă 2,85 m	BSDS-285.A	1	1	2	2	3	3	4	4
Bolț de siguranță	BSFS	0	4	4	8	8	16	16	20
Scară 150/4 - 1,00 m	BSSL-150-4.A	0	2	0	2	0	2	0	2
Scară 150/8 - 2,00 m	BSSL-150-8.A	2	2	4	4	6	6	8	8
Roată 700 kg	BLLR-700	4	4	4	4	4	4	4	4
Fasciculă de deplasare dezbracă-te 2,20 m	BSFB-220.S	0	0	0	0	0	2	2	2
Bară de treaptă lată	BSABB	0	2	0	2	0	0	0	0
Înălțime de lucru (m)		3,19	4,19	5,19	6,19	7,19	8,72	9,55	10,72
Înălțimea schelei (m)		2,42	3,42	4,42	5,42	6,42	7,95	8,78	9,95
Înălțimea de staționare (m)		1,19	2,19	3,19	4,19	5,19	6,72	7,55	8,72
Balastare	Informațiile privind balastarea le găsiți în instrucțiunile de montare și utilizare.								



TIP SISTEM	460221	460222	460223	460224
Greutate (kg)	142,00	160,20	235,20	268,10
Preț fără TVA	2.505,16 €	3.336,26 €	4.265,56 €	5.096,66 €

SCHELE MOBILE DIN ALUMINIU
TIP 4602

Lungime 2,85 m x lățime 1,50 m
Sarcină admisă 200 kg / m²
Clasa de încărcare 3




Înălțime de lucru

Înălțimea schelei


Înălțimea de staționare



- Nr. articolului 4602
- Platformă de lucru 2,85 m x 1,50 m
- Platformă de lucru mobilă conform DIN EN 1004-1:2021
- Grupă de schelă 3
- Clasa de încărcare 3 conform DIN EN 1004-1:2021
- Sarcină utilă maximă pe o platformă de lucru: 2,00 kN/m²
- Înălțime maximă de staționare conform DIN EN 1004: 8,00 m în exterior și 12,00 m în interiorul spațiilor închise



460225	460226	460227	460228
328,40	459,30	519,60	552,50
6.025,96 €	7.396,46 €	8.508,56 €	9.156,86 €



Scară

- din aluminiu ușor
- Țeavă Ø 48,3 mm

Număr articol	Lungime m	Lățime m	Greutate aprox. kg	Preț €
BSSL-75-4.A	1,00	0,75	4,9	131,70
BSSL-75-8.A	2,00	0,75	9,2	235,60
BSSL-150-4.A	1,00	1,50	7,0	186,40
BSSL-150-8.A	2,00	1,50	13,5	336,50

Podină de schelă

- din aluminiu ușor
- profile din aluminiu antiderapante și rezistente la intemperii


Număr articol	Lungime m	Greutate aprox. kg	Preț €
BSBB-180.A	1,80	14,4	230,00
BSBB-230.A	2,30	16,5	280,00
BSBB-285.A	2,85	21,6	320,00




Podină cu trapă

- din aluminiu ușor
- profile din aluminiu antiderapante și rezistente la intemperii
- pentru ascensiunea interioară

Număr articol	Lungime m	Greutate aprox. kg	Preț €
BSDS-180.A	1,80	15,0	277,80
BSDS-230.A	2,30	18,3	317,00
BSDS-285.A	2,85	22,2	348,60





Diagonală

- din aluminiu ușor
- Țeavă Ø 42 mm

Număr articol	Lungime m	Greutate aprox. kg	Preț €
BSDIA-195	1,95	2,7	54,30
BSDIA-240	2,40	3,1	59,20
BSDIA-250	2,50	3,2	61,10
BSDIA-290	2,90	3,5	65,20
BSDIA-295	2,95	3,6	66,90
BSDIA-335	3,35	4,0	70,60



Balustradă

- din aluminiu ușor
- Țeavă Ø 42 mm

Număr articol	Lungime m	Greutate aprox. kg	Preț €
BSGE-180	1,80	2,3	56,60
BSGE-230	2,30	3,0	60,10
BSGE-285	2,85	3,5	65,90



Roată

- Roată din plastic cu diametrul de 200 mm
- Ax din oțel pentru nivelare
- Rază de blocare 0,30 m – 0,60 m
- Cu frână de parcare

Număr articol	Lungime m	Greutate aprox. kg	Preț €
BLLR-700	0,70	7,0	114,30



Plintă de picior

- din aluminiu ușor

Număr articol	Lungime m	Greutate aprox. kg	Preț €
BSBA-180	1,80	3,1	47,90
BSBA-230	2,30	3,8	49,00
BSBA-285	2,85	4,8	50,60



Placă de capăt

- din aluminiu ușor


Număr articol	Lungime m	Greutate aprox. kg	Preț €
BSSTBA-75	0,75	1,3	36,26
BSSTBA-150	1,50	2,3	37,98



Bară de cățărat

- din aluminiu ușor

Număr articol	Greutate aprox. kg	Preț €
BSAB	1,3	83,20
BSABB	2,5	91,40



Fasciculă de deplasare 180

- din oțel galvanizat la cald
- poate fi conectat la mijloc și pe lateral


Număr articol	Lungime m	Greutate aprox. kg	Preț €
BSFB-180.S	1,80	22,0	175,10

Fasciculă de deplasare dezbracă-te 230

- din oțel galvanizat la cald
- poate fi conectat la mijloc și pe lateral
- extensibil până la 3,00 m




Număr articol	Lungime m	Greutate aprox. kg	Preț €
BSFB-220.S	2,30	38,5	334,00



Țeavă de bază

- din oțel galvanizat la cald



Număr articol	Lungime m	Greutate aprox. kg	Preț €
BSBR-180	1,80	7,6	93,60
BSBR-230	2,30	9,4	97,30
BSBR-285	2,85	11,1	106,10



Greutate de balast

- din otel galvanizat la cald
- cu semicuplaj

Număr articol	Greutate aprox. kg	Preț €
BSBG-10	10,0	85,10

Bolț de siguranță

- din otel galvanizat la cald

Număr articol	Greutate aprox. kg	Preț €
BSFS	0,1	3,50



Suport schele

- din aluminiu ușor

Număr articol	Lungime m	Greutate aprox. kg	Preț €
BSGST	3,50	10,0	299,30

CERTIFICAT

La cerere, vă vom pune cu plăcere la dispoziție certificatul corespunzător. Vă rugăm să ne contactați în acest sens folosind datele de contact indicate pe verso. Certificatul are o valabilitate de cinci ani.

CERTIFICAT
◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT
◆ 認證證書 ◆


Produ

CERTIFICATE

No. Z1 125008 0002 Rev. 00

Holder of Certificate: **Rolle Gerüst**
Carl-von-Linde-
89343 Jetting
GERMANY

Certification Mark: 

Product: **Scaffold working tower**

The product was tested in accordance with the requirements of the standard EN 12811-1 and complies with the essential requirements. The certification mark shall be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification mark. In addition, the certification holder must not transfer the certificate to third parties. The certificate is valid until the listed date, unless it is cancelled earlier. All applicable standards and regulations shall be complied with. For details see: www.tuvsud.com/ps-cert

TUV SÜD

Te 713341782-001

2029-02-27

2025-01-08


(Günther Kahlert)

Blank lined area for notes or drawing.

BLIZZARD

GERÜSTSYSTEME

Rolle Gerüstvertrieb e.K.
Carl-von-Linde-Straße 4
89343 Jettingen-Scheppach

Tel +49 (82 25) 30 90 87 0
Fax +49 (82 25) 30 90 87 9

Mail info@blizzard-geruest.de